

SHARP

MX-6070N/MX-5070N
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N
Digitalt multifunksjonssystem i fullfarger



Vist modell: MX-6070N

A3 FARGE MULTIFUNKSJONSSKRIVER
MED AVANSERTE FUNKSJONER FOR
ARBEIDSGRUPPER PÅ NETT

Kunnskap driver suksess /**This is Why** våre
multifunksjonsskrivere optimaliserer måten du oppretter,
administrerer og deler informasjon på.

+46 73 525 28 60
+46 73 535 48 60

Du vil arbeide smartere /This is Why du bør gi arbeidsgruppen din muligheten med neste generasjons teknologi.

Denne neste generasjonen av multifunksjonsskrivere bryter ny mark innen kontoreffektivitet og brukervennlighet. Med avansert ergonomisk design og fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter er de designet for å jobbe midt i hjertet av informasjonsinfrastrukturen, redusere kostnader og optimalisere arbeidsflyten.

Gi arbeidsgruppen din muligheten

Uansett hvilken modell du velger – 60, 50, 40, 35 eller 30 sider per minutt – vil vår smarte teknologi hjelpe alle i arbeidsgruppen så de kan arbeide slik de helst vil arbeide.

En avansert funksjon for enkel pålogging forbedrer produktiviteten ved å koble medarbeiderne til sine favorittlagringstjenester i skyen, for eksempel Google Drive™, SharePoint® og OneDrive®, direkte fra kontrollpanelet. Utskrift direkte fra skyen og skanning fra multifunksjonsskriveren til skyen tar bare et øyeblikk. Logg deg på én gang, få tilgang til alt!

BEVEGELSESENSOR VEKKER OPP
MULTIFUNKSJONSSKRIVEREN NÅR NOEN
NÆRMER SEG, SLIK AT DEN ALLTID ER
KLAR TIL BRUK



Smartere teknologi

Disse multifunksjonsskriverne er fulle av funksjoner du trenger for å maksimere produktiviteten. Når du går bort til den, vil en bevegelsessensor oppdage deg og vekke opp skriveren fra hvilemodus, klar til å behandle jobbene dine uten at du må vente i det hele tatt.

Den tiltbare berøringsskjermen i farger gir deg intuitiv tilgang til alle funksjoner. Den innebygde hjelpefunksjon illustrerer hvert trinn.

På skjermen kan du dra og slippe menyikoner for raskere tilgang til funksjoner du bruker ofte, og du kan også bruke flere fingre til å knipe eller strekke. En forhåndsvisningsfunksjon gjør det enkelt å se på og redigere dokumentene før utskrift.

Og siden ingen liker avbrytelser vil vi berolige deg med å fortelle at du til og med kan fylle på toner* og papir uten å sette utskrifts- eller kopieringsjobben på pause.



STARTSIDE MED ENKEL
TILPASNING I
DRA-OG-SLIPP-STIL

* Bare MX-6070N/MX-5070N.

Tid har vi ofte lite av / **This is Why** våre multifunksjonsskrivere er laget for å gjøre så mye mer.

Alle multifunksjonsskrivere kan skrive ut, kopiere og skanne. Men vår serie neste generasjons multifunksjonsskrivere kan gjøre så mye mer. De kan fungere som utskriftsservere og gi deg mulighet til pull-utskrift. Det betyr at du kan bruke den praktiske funksjonen for utskriftsfrigivelse til å skrive ut dokumentene dine på en hvilken som helst Sharp-multifunksjonsskriver som er koblet til nettverket*¹.

Dette bidrar ikke bare til å sikre konfidensialiteten fordi dokumentene aldri blir liggende uten tilsyn, det er også veldig praktisk fordi du ikke trenger å bære rundt på bunker med papirer.



KONVERTER SKANNEDE DOKUMENTER
TIL REDIGERBARE OFFICE-FILER OG
SØKBARE PDF-FILER MED OCR

BARE SETT INN EN USB-MINNEPENN I
MULTIFUNKSJONSSKRIVEREN, OG SKRIV UT



Førsteklasses skanning

Rask skanning med 200*²/80*³ sider per minutt, og med automatisk fargemodus kan du behandle dokumenter i både svart-hvitt og farger automatisk, også når de har ulik størrelse og tykkelse. Legg dem i den 150-arks tosidige dokumentmateren med doble skannere (DSPF)*² eller den 100-arks tosidige dokumentmateren (RSPF)*³ og la multifunksjonsskriveren gjøre resten.

En kraftig funksjon for optisk tegngjenkjenning gjør at du kan skanne dokumentet i en rekke ulike formater, inkludert søkbare PDF-filer eller redigerbare Microsoft Office-formater som Word, PowerPoint eller Excel. Behovet for å skrive inn dokumenter på nytt når du bare har dem på papir, er fullstendig eliminert, mens det har blitt veldig mye enklere å få tilgang til og finne frem til informasjon.

Hvis du har Microsoft Office-filer på en USB-minnepenn, kan du ganske enkelt sette den inn i multifunksjonsskriveren, velge filer og skrive ut. Skanning til minnepennen, eller til skyen for umiddelbar utmating, er like enkelt.



RASK SKANNING MED DOKUMENTMATER ELLER RSPF

*¹ Funksjonen for å frigi utskrift kan brukes fra en hvilken som helst av fem nettverkstilkoblede skrivere.

*² Bare MX-6070N/MX-5070N/MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N.

*³ Bare MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N.

Du fokuserer på resultater, ikke teknologi /This is Why våre multifunksjonsskrivere støtter måten du vil arbeide på.

Fleksibilitet i dokumenthåndteringen betyr større allsidighet i resultatene. Papirskuffer rommer opptil SRA3-papir i vekt på opptil 300 g/m². Og du kan velge fra et bredt spekter av etterbehandlingsalternativer, inkludert ryggstifter, manuell og stifteløs stiftmaskin.

Kvaliteten er standard.

Alle de åtte modellene produserer klare, levende farger med 1200 x 1200 dpi oppløsning, og vår automatiske prosesskontroll og «developer refresh»-system garanterer side etter side med konsekvent utmerket utskriftskvalitet.

Laget for en mobil verden

Arbeid hvor som helst, når som helst. Med Sharpdesk Mobile kan alle i arbeidsgruppen skrive ut fra og skanne til telefoner og nettbrett via det trådløse nettverket, og de kan skrive ut fra alle apper som støtter Google Cloud Print*. Bransjeledende sikkerhetsfunksjoner sikrer data og nettverk.

Energieffektiv


Toner som smelter ved lave temperaturer, konfigurerbar og automatisk av/ på strøminnstillinger, Eco Scan og kort oppvarmingstid er bare noen av funksjonene som sikrer ekstremt lavt strømforbruk.

I tillegg vil displayet minne brukerne om å velge det mest miljøvennlige alternativet før de starter en jobb, og for å unngå sløsing blir tonerkassetten bare utløst automatisk når toneren er helt oppbrukt.

Solid sikkerhet

Når du gjør multifunksjonsmaskinen og dokumentene i skyen tilgjengelige for alle, kan du være sikker på at dokumentene er sikre. Derfor har våre nyeste multifunksjonsskrivere alle de samme sikkerhetsfunksjonene som våre tidligere modeller, pluss S/MIME for sikker e-postkommunikasjon, avansert databaseskyttelse, høysikkerhetspålogging og brukergodkjenning.

MANUELL STIFTING
AV OPPTIL 40 ARK
(80 g/m²)



STIFTELØS STIFTING ER
TILGJENGELIG FOR OPPTIL
4 ARK PAPIR

* Ikke tilgjengelig i alle land

Effektive arbeidsgrupper trenger effektiv teknologi **/This is Why** vår neste generasjon multifunksjonsskrivere er optimalisert for produktivitet.

Den smarte teknologien i denne neste generasjonen med multifunksjonsskrivere vil revolusjonere produktiviteten i enhver arbeidsgruppe. Hele arbeidsgruppen vil oppdage at utskrift, kopiering, skanning og etterbehandling av dokumenter er raskt, enkelt og effektivt. Men det er bare begynnelsen.

Hvis du setter sammen en av disse multifunksjonsskriverne med Cloud Portal Office og andre av våre optimaliserte programvareløsninger, vil du se produktiviteten nå nye høyder.

Cloud Portal Office

Med vårt prisbelønte dokumentadministrasjonssystem kan du skanne, lagre, administrere, dele og hente ut alle forretningsdokumenter trygt og sikkert fra alle nettaktiverte enheter, inkludert telefoner, nettbrett, PC-er, Sharp-multifunksjonsskrivere og våre BIG PAD interaktive tavler.

Når dette er aktivert på en av de nye multifunksjonsskriverne, får alle umiddelbar tilgang til dokumentene i skyen fra displayet på skriveren når de trenger det. Logg deg på kontrollpanelet, bla deg frem og skriv ut. Du kan også skanne automatisk indekserte dokumenter direkte til en mappe i skyen og sende e-postvarsler til kolleger som trenger dem – alt direkte fra multifunksjonsskriveren.

Optimaliserte programvareløsninger

Vi har utviklet våre egne, optimaliserte programvareløsninger for å hjelpe dere med å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.

Våre **optimaliserte utskriftsløsninger** hjelper dere å overvåke og administrere bruken av utskrift og kopiering, slik at dere kan eliminere uautorisert bruk, spore og gjenvinne kostnader og redusere sløsing.

Våre **optimaliserte skanneløsninger** sparer tid og hindrer kostbare feil ved å forenkle og automatisere skanning, lagring og deling av dokumenter, uansett format eller formål.

Våre **optimaliserte mobile løsninger** hjelper brukerne med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid kan holde kontakten.

Våre **løsninger for optimalisert arbeidsflyt** bidrar til å redusere kostnader og strømlinjeforme rutineoppgaver og dermed skape den produktiviteten i bedriften som dere trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst.

Disse løsningene, samt kraften i multifunksjonsskriverne, kan gjøre medarbeiderne deres mer effektive, og dermed forbedre lønnsomheten.




Vist modell: MX-3560N

Optimised Printing Optimised Scanning Optimised Mobile Optimised Workflow



MULTIFUNKSJONSSKRIVER
KLAR FOR SKYEN





MX-3560N Basisenhet
Jobbseparatorskuff
Kabinett med 3 papirskuffer à 550 ark
Mottakerbrett



MX-4070N basisenhet
Intern etterbehandler
Stativ med 550 + 2100 ark
Papirskuffer
Mottakerbrett



MX-6070N Basisenhet
Etterbehandler med ryggstifting + transportenhet
Kabinett med papirskuffer for 550 + 2100 ark
Mottakerbrett
Høyvolumsskuff

Basisenhet

1. MX-DE25 Kabinett med papirskuff for 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

2. MX-DE26 Kabinett med 2 papirskuffer à 550 ark

550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

3. MX-DE27 Kabinett med 3 papirskuffer à 550 ark

550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

4. MX-DE28 Kabinett med papirskuffer for 550 + 2100 ark

Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark*¹ (80 g/m²)

Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark*¹ (60–105 g/m²)

Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark*¹ (60–105 g/m²)

5. MX-DE29 Papirskuff for 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)

6. MX-LC17 Høyvolumsskuff (A4)

3000 ark*¹, A4–B5 (60–220 g/m²)

7. MX-UT10 Verktøybord

Etterbehandling

8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir

Anbefalt for bannerutskrift

9. MX-TR19 Ekstra mottakerbrett

10. MX-FN27 Intern etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Forskyvningsskuff (øvre): maks. 500 arks papirkapasitet*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ekstrautstyr, hullemodul for MX-FN27:

MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred

11. MX-RB25 Transportenhet

Nødvendig ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff

Krever MX-TU16 Internt mottakerbrett

13. MX-TU16 Internt mottakerbrett

14. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11–15 ark), 10 sett (6–10 ark),

20 sett (1–5 ark). Maks. 15 ark per sett

15. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Valgfri hullemodul for MX-FN29 og MX-FN28:

MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

16. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå),

2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²),

40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11–15 ark), 15 sett (6–10 ark),

25 sett (1–5 ark). Maks. 20 ark per sett

17. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå),

2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²),

40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Valgfri hullemodul for MX-FN31 og MX-FN30:

MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

Utskrift

MX-PF10 Strekkodefontmodul

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faks

MX-FX15 Faksmodul

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

Sikkerhet

MX-FR52U*² Data Security Kit

Kommersiell versjon

*¹ Antall ark basert på 80 g/m². *² Blir tilgjengelig senere.

Spesifikasjoner

Generelt

Motorhastighet (spm/kpm) (maks.) A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6070N	60	29
MX-5070N	50	24
MX-4070N/MX-4060N	40	18
MX-3570N/MX-3560N	35	16
MX-3070N/MX-3060N	30	15
Kontrollpanelskjerm	10,1-tommers LCD-fargeberøringskjerm	
Papirformat (min.–maks.)	SRA3–A5 ^{*2}	
Papirtykkelse (g/m ²)	Skuff 60–300 Multi-bypass 55–300	
Papirkapasitet (std.–maks.)	Ark 650–6300 Skuffer 1–4 (pluss bypass)	
Oppvarmingstid ^{*3} (sekunder)	MX-6070N/MX-5070N 15 MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N 10 MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N 10	

Kopimaskin

Originalformat (maks.)	A3	
Tid første kopi ^{*5} (sekunder)	Fullfarge	S/hv.
MX-6070N/MX-5070N	4,8	3,7
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	6,7	4,7
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	6,7	4,7
Kontinuerlig kopiering (maks.)	9999	
Oppløsning (ppt)	Skanning (farge) 600 x 600 Skanning (s/hv.) 600 x 600, 600 x 400 Utskrift 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsfunksjon)	
Graderingsnivåer	256	
Zoom-område (%)	25–400 (25–200 med dokumentmater/RSPF) i trinn på 1 %	
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)	10 grader (5R/5E)	


Nettverksskanner

Skannemetode	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)	
Skannehastighet ^{*6} (ipm) (maks.)	Ensidig	Tosidig
MX-6070N/MX-5070N	100	200
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	100	200
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	80	25
Oppløsning (ppt) (maks.)	Push-skanning 100, 150, 200, 300, 400, 600 Pull-skanning 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 dpi via brukerinnstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A, kryptert PDF, kompakt PDF ^{*7} , JPEG ^{*7} , XPS, søkbar PDF, Microsoft [®] Office (pptx, xlsx, docx), tekst (TXT), rik tekst (RTF)	
Skannedestinasjoner	Skanning til e-post, skrivebord, FTP-server, nettverksmappe (SMB), USB-minne, harddisk	
Skanneverktøy	Sharpdesk	

Trådløst LAN

Samsvarsregulering	IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus	Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*8} , WPA2, PSA, WPA2 EAP ^{*8}

Eksterne mål



SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.no

Sharp Business Systems Norge AS
Ole Deviks vei 35
Postboks 143 Alnabru
NO-0614 Oslo
Telefon 23 17 09 50



Minne (GB)	Kopimaskin/skriver (felles) 5 Harddisk ^{*4} 500
Strømkrav	Nominell lokal vekselspanning ±10 %, 50/60 Hz
Strømförbruk (kW) (maks.)	MX-6070N/MX-5070N 2,07 (220 til 240V) MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N 1,84 (220 til 240V) MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N 1,84 (220 til 240V)
Mål (mm) (B x D x H)	MX-6070N/MX-5070N 616 x 660 x 838 MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N 616 x 660 x 838 MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N 608 x 650 x 834
Vekt (kg)	MX-6070N/MX-5070N 90 MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N 87 MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N 79

Dokumentarkivering

Dokumentarkiveringskapasitet ^{*9} Sider	Files
Hoved- og brukermapper 10 000	3000
Hurtigfilmappe 10 000	1000
Lagrede jobber ^{*10}	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring
Filmapper	Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1000)
Konfidensiell arkivering	Passordbeskyttelse (for hovedmapper og definerte mapper)

Nettverksskriver

Oppløsning (ppt)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (simulert) x 600
Grensesnitt	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Støttede operativsystemer	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista [®] , Windows [®] 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6-emulering, Adobe [®] PostScript [®] 3™
Tilgjengelige fonter	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)

Kompresjonsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3/G3
Overføringstid ^{*11} (sekunder)	2
Modemhastighet (bps)	33 600–2400 med automatisk nedtrapping
Overføringsoppløsning (ppt)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Opptaksbredde	A3–A5
Minne (GB)	1 (innebygd)

Merknader



^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C (73,4 °F). Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} HDD-kapasitet avhenger av innkjøp og kilde status. ^{*5} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og automatisk fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*6} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Bruker fabrikkinnstillinger når automatisk fargevalg er slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*7} Bare farge. ^{*8} Gjelder ikke for programvare AP-modus. ^{*9} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*10} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. ^{*11} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ed standard oppløsning i Super G3-modus, 33.600 bps, JBIG komprimering.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Informasjonen i dette dokumentet var riktig på tidspunktet for utgivelsen. ENERGY STAR-logoen er et sertifiseringsmerke og kan bare brukes til å sertifisere spesielle produkter som har vist seg å oppfylle alle ENERGY STARs programkrav. ENERGY STAR er et USA-registrert varemerke. Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, juni 2016. Ref: MX-6070N/MX-5070N/MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N Brosjyerebb: (17463). Alle varemerker anerkjennes. E&OE.