



# MX-M2630

Digitalt svart-hvitt multifunksjonssystem

[www.sharp.no](http://www.sharp.no)

**SHARP**  
Be Original.

# Gi personalet ditt fortrinnet de trenger for å opprettholde produktiviteten.

Du trenger enkel, intuitiv bruk og høy ytelse som oppfyller alle behovene dine, til en rimelig pris. Møt vår MX-M2630 A3 svart-hvitt multifunksjonsskriver.

Utskriftshastigheten er hele 26 sider per minutt. Mobile enheter kan koble seg til på et øyeblikk. Meget god sikkerhet, med enkelt oppsett. Dessuten får du en klar, justerbar fargeberøringsskjerm for å gi deg enkel tilgang til alle funksjonene. Ettersom alle har forskjellige arbeidsvaner, har vi gjort skjermen lett å tilpasse, slik at alle i teamet ditt kan lage sin egen, personlige startside.

## Enkel effektivitet

For å gjøre det enkelt å bruke den, støtter berøringsskjermen på denne multifunksjonsskriveren for arbeidsgrupper de samme touch-bevegelser som du er vant til å bruke på mobilen. I tillegg til å kunne tilpasses, har vi gitt den en "Easy Mode" som viser hverdagsfunksjoner som "Skann" og "Kopier" med store, umiddelbart tilgjengelige ikoner.

Du kan skrive ut, skanne, kopiere, koble til, dele, lagre – alene eller som del av en nettverkstilkoblet maskinpark – og du vil oppdage at MX-M2630 ikke er en hvilken som helst kontormaskin, men et redskap som øker produktiviteten for alle i organisasjonen.

## Nå ut.

*Koble deg på.*

*Gjør en forskjell.*

## Få mest mulig ut av den mobile verden

Det pleide å være vanskelig og tidkrevende å koble telefoner og nettbrett til en skriver. Nå, derimot, kan du skrive ut hva du vil, eller skanne dokumenter direkte til mobilen din, på bare noen øyeblikk.\*<sup>1</sup>

Bare gå nær nok til å bruke NFC (Near Field Communication)\*\*<sup>2</sup> eller bruk mobilen til å skanne QR-koden på MX-M2630. Uansett blir alle konfigurasjonene gjort for deg.

Alle populære teknologier som Google Cloud Print™, Apple AirPrint® og rammeverk for utskrift i Android™ (Sharp Print Service Plugin)\* er støttet, og selv uten telefon eller nettbrett kan du bruke en USB-minnepinne til praktisk walk-up-utskrift og skanning.\*<sup>3</sup>

\*<sup>1</sup> Krever MX-EB18. \*\*<sup>2</sup> Krever kommersielt tilgjengelig NFC-kortleser. \*\*<sup>3</sup> Tilleggsutstyret MX-PU10 er nødvendig for å kunne skrive ut Microsoft Office-filer direkte. \*<sup>4</sup> Krever MX-AMX2.



### Nå inn i skyen

MX-M2630 gir deg direkte tilgang til et bredt spekter av skybaserte fildelings- og lagringstjenester. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box og Cloud Portal Office er alle tilgjengelige fra berøringsskjermen.\*4



### Praktisk enkeltpålogging

Alle forstår behovet for sikkerhet. Men ingen liker ulempen med flere brukernavn og passord. Med Sharp er det heller ikke nødvendig.

MX-M2630Ns Single Sign-On-teknologi betyr at du bare trenger å logge inn én gang på berøringsskjermen for å få full tilgang til dine favoritttjenester i skyen, så du sparer tid og eliminerer frustrasjon.

# Uansett om du skriver ut, kopierer eller skanner, gjør MX-M2630 garantert en imponerende jobb.

## *Topp kvalitet.*

## *Lave driftskostnader.*

## *Robust sikkerhet.*

### Resultater med høy oppløsning

Digital utjevningsteknologi leverer utskrifter og kopier med høy oppløsning tilsvarende 9600 × 600 dpi, slik at du får ekstremt skarp og tydelig bildekvalitet. I tillegg sørger bildestabilisering for jevnt høy kvalitet fra første til siste side.

### Halvtone-prosesskontroll

Halvtone-prosesskontroll gir optimal ensfarget gradering og suveren bildekvalitet ved høyvolumkopiering og -utskrift slik at produktiviteten din øker.

En bildetetthetsføler øker stabiliteten og nøyaktigheten til hver enkelt graderingsnyanse, og halvtone-prosesskontroll sikrer jevnt høy bildekvalitet fra første til siste side, slik at du får et topp resultat hver eneste gang.

Skanning er utrolig enkelt. Last opp dokumentene dine (du kan kombinere ulike størrelser, samt farge- og svart-hvitt-originaler i samme batch), trykk på skjermen og la maskinen gjøre resten. Den vil til og med skille mellom tekst, bilde og lys bakgrunn, og justere automatisk for optimal kvalitet.

### Energieffektiv

MX-M2630 er designet for å redusere avfall og bidra til å spare penger. For eksempel foreslår berøringsskjermen de mest miljøvennlige innstillingene for hver jobb før du starter.

Vår smelte-toner og hurtigvarme-fikseringsenhet reduserer strømforbruket, og du kan konfigurere automatisk av/på-innstillinger for ytterligere besparelser. Støyreduksjonsteknologi sørger for at lydnivået reduseres og forstyrrer minst mulig på kontoret. Summen av det hele er mindre avfall, bedre økonomi og et triveligere arbeidsmiljø.

### Trygt og sikkert

Baksiden ved at stadig mer informasjon blir tilgjengelig digitalt, er økt sårbarhet for cyberangrep. Det trenger ikke å være slik. Hos Sharp hjelper vi deg med å sikre at bare de riktige personene har tilgang til virksomhetens vitale informasjon, med robuste sikkerhetsfunksjoner som sikrer dataene.

### Kontroller hvem som har tilgang til multifunksjonsskriveren

Med passord, brukerautentisering og innlogging med høy sikkerhet for IT-ansvarlige og personale.

### Beskytt e-postkommunikasjonen

Med S/MIME.

### Sensitive dokumenter vil aldri være uten tilsyn

med en løsning for frigivning av utskrifter (Print Release). Med den kan du når som helst skrive ut fra en nettverksbasert multifunksjonsskriver på et sted og et tidspunkt som passer deg.\*<sup>1</sup>

### Krypter og slett data fra

multifunksjonsskriverens harddisk automatisk og på kommando.\*<sup>2</sup>



For maksimal sikkerhet, som påkrevd av myndigheter, militære og juridiske organisasjoner, kan IT-administratoren permanent aktivere det høyeste sikkerhetsnivået. Dette er i samsvar med HCD PP-standarden\*<sup>3</sup> (Hard Copy Device Protection Profile\*<sup>4</sup>).\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Krever MX-HD16 hvis MX-M2630 er satt som primærenhet. \*<sup>2</sup> Krever tilleggsutstyret MX-HD16. \*<sup>3</sup> Enkelte funksjoner kan bli utilgjengelige når dette er aktivert. \*<sup>4</sup> HCD PP versjon 1.0 – ikke Common Criteria.

\*<sup>5</sup> Krever MX-AMX2 og/eller MX-AMX3. \*<sup>6</sup> Krever MX-PK13. \*<sup>7</sup> Krever MX-FX15. \*<sup>8</sup> Krever MX-TR20. \*<sup>9</sup> Krever MX-EB20.

## Alt du trenger i dag og i årene som kommer.

### MX-M2630 gir deg alt du trenger som standard, med tilbud om tilleggsutstyr som gir deg den ideelle konfigurasjonen for kontoret ditt.

Disse omfatter en rekke etterbehandlingsløsninger inkludert ryggstifting, manuell og stiftløs stifting, Sharp OSA (Open Systems Architecture) for integrering i nettverks- og skybaserte applikasjoner<sup>\*5</sup>, Adobe Postscript® 3™<sup>\*6</sup>, faksfunksjon<sup>\*7</sup>, ekstra papirskuffer og en jobbseparatorskuff<sup>\*8</sup> for å forhindre at jobbene blir blandet sammen. Det er bare begynnelsen.

Hvis du kombinerer MX-M2630 og vår Cloud Portal Office-programvare, kan du koble den sammen med telefoner, nettbrett og interaktive flatskjermer i et utvidet nettverk som gjør at kolleger, kunder og leverandører kan samarbeide, akkurat som de vil, når de har behov for det, uansett hvor de befinner seg i verden.


Avhengig av dine behov, finnes det et utvalg av tilleggsutstyr som kan bidra til å øke produktiviteten på arbeidsplassen enda mer. Hvis du for eksempel trenger å digitalisere skjemaer eller dokumenter, legger du til OCR for å opprette redigerbare Microsoft® Office-filer og søkbare PDF-filer.<sup>\*9</sup> Det er også mulig å legge til en funksjon for å generere nettadresser for å dele store mengder skannede data via e-post.<sup>\*2</sup>

## Fortell oss hva som er viktig. Vi viser deg hvordan du kan optimalisere arbeidsdagen.


Vi har laget en serie med optimaliserte programvareløsninger for å hjelpe dere til å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.

Sharp tilbyr fullstendig styrt, ende-til-ende-tjenester som kan ta hånd om alle dine dokumenter og IT infrastrukturbehov.


### Alternativt kan du starte i dag ved å legge til en eller flere av disse valgfrie løsningene:




Våre **optimaliserte utskriftsløsninger** hjelper dere å overvåke og administrere bruken av utskrift og kopiering, slik at dere kan eliminere uautorisert bruk, spore og gjenvinne kostnader og redusere sløsing.




Våre **optimaliserte skanneløsninger** sparer tid og hindrer kostbare feil ved å forenkle og automatisere skanning, lagring og deling av dokumenter, uansett format eller formål.



Våre **optimaliserte mobile løsninger** hjelper brukerne med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid kan holde kontakten.




Våre **optimaliserte løsnings for arbeidsflyt** bidrar til å redusere kostnader og strømlinjeforme rutineoppgaver og dermed skape den produktiviteten i bedriften som dere trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst.



Våre **optimaliserte administrasjonsløsninger** er skapt for å gjøre det enklere å administrere alle bedriftens multifunksjons-skriverne, gjøre jobben din enklere og redusere eierkostnadene.

## Konfigurasjoner



## Tilleggsutstyr

### Basisenhet

- 1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark**  
550 ark<sup>\*1</sup>, A3W til A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>)
- 2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark**  
550 ark<sup>\*1</sup> i både øvre og nedre skuff, A3W til A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>)
- 3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark**  
550 ark<sup>\*1</sup> i både øvre og nedre skuff, A3W til A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>)
- 4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550+2100 ark**  
Øvre skuff: A3W–A5R, 550 ark<sup>\*1</sup> (60–300 g/m<sup>2</sup>)  
Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark<sup>\*1</sup> (60–105 g/m<sup>2</sup>)  
Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark<sup>\*1</sup> (60–105 g/m<sup>2</sup>)
- 5. MX-DE29 N Papirskuff for 550 ark**  
550 ark<sup>\*1</sup>, A3W til A5R (60–300 g/m<sup>2</sup>)
- 6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)**  
3000 ark<sup>\*1</sup>, A4–B5 (60–220 g/m<sup>2</sup>)
- 7. MX-UT10 Universalbord**

### Etterbehandling

- 8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir**  
Anbefalt for bannerutskrift
- 9. MX-TR19 N Mottakerbrett**
- 10. MX-FN27 N Indre etterbehandler**  
A3 - B5 (forskjøvet/stiftet), A3W - A5R (ikke forskjøvet)  
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark<sup>\*1</sup>  
Stifekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon stifting<sup>\*1</sup>  
Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)  
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs kapasitet: maks. 5 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (65–81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (81,5–105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5
- Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:**  
**MX-PN14C - 2-/4-hullsmodul**  
**MX-PN14D - 4-hullsmodul, bred**
- 11. MX-RB25 N Transportenhet**  
Kreves ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31
- 12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff**

<sup>\*1</sup> Antall ark basert på 80 g/m<sup>2</sup>.

## Tilleggsutstyr

### 13. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W-A5R (forskjøvet/stiftet), A3W-A5R (ikke forskjøvet)  
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark\*<sup>1</sup>  
Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon stifting\*<sup>1</sup>  
Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

### 14. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W-A5R (forskjøvet/stiftet), A3W-A5R (ikke forskjøvet)  
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark\*<sup>1</sup>  
Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon stifting\*<sup>1</sup>  
Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting  
Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark). Maks. 15 ark per sett

### Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN28 og MX-FN29:

**MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul**

**MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred**

### 15. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3 - B5 (forskjøvet/stiftet), A3W - A5R (ikke forskjøvet)  
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark\*<sup>1</sup>  
Stiftekapasitet: maks. 65 ark multiposisjon stifting\*<sup>1</sup>  
Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting  
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs kapasitet: maks. 5 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3-B5

### 16. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3 - B5 (forskjøvet/stiftet), A3W - A5R (ikke forskjøvet)  
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark\*<sup>1</sup>  
Stiftekapasitet: maks. 65 ark multiposisjon stifting\*<sup>1</sup>  
Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting  
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs kapasitet: maks. 5 ark (64 g/m<sup>2</sup>), 4 ark (65-81,4 g/m<sup>2</sup>), 3 ark (81,5-105 g/m<sup>2</sup>)  
Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3-B5  
Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark). Maks. 20 ark per sett

### Hullemodul som tilleggsutstyr for MX-FN30 og MX-FN31:

**MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul**

**MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred**

### Utskrift

#### MX-PK13 PS3-modul

Gjør PostScript-utskrift mulig

#### MX-PU10 Direkteutskriftsmodul

#### MX-PF10 Strekkodefonter

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

#### MX-HD16 HDD-modul

### Faksing

#### MX-FX15 Faksmodul

#### MX-FWX1 Internettfaksmodul

### Tilkobling

#### MX-EB18 LAN-adapter for trådløst nett

Muliggjør tilkobling til trådløse nettverk

### Skanning

#### MX-EB19 Komprimeringssett

Gjør det mulig å opprette høykomprimerte PDF-filer

#### MX-EB20 OCR-modul

#### AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

### Sharpdesk-lisenser

#### MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

#### MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

### Sharp OSA<sup>®</sup>

#### MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul


#### MX-AMX2 Applikasjonskommunikasjonsmodul

#### MX-AMX3 Ekstern kontomodul

### Sikkerhet

#### MX-FR56U Data Security Kit\*<sup>2</sup>

Kommersiell versjon



\* 1648 mm når etterbehandlerbrett og mottakerbrett er trukket ut.

Vist med tilleggsutstyr.



\*<sup>1</sup> Antall ark basert på 80 g/m<sup>2</sup>.

\*<sup>2</sup> Krever tilleggsutstyret MX-HD16.

# Spesifikasjoner

## Generelt

<b>Maskinhastighet</b> (spm/kpm) (maks)	
A4**	26
A3	15
A3W	14
<b>Kontrollpanelskjerm</b>	7,0-tommers LCD-berøringsskjerm i farger
<b>Papirformat</b> (min. - maks.)	A5*2 - A3W
<b>Papirtykkelse</b> (g/m <sup>2</sup> )	
Skuff	60–300
Multi-bypass	55–300
<b>Papirkapasitet</b> (std. - maks.)	
Ark	650–6300
Skuffer	1–4 (pluss bypass)
<b>Oppvarmingstid</b> *3 (sekunder)	14**
<b>Minne</b> (GB)	
Kopimaskin/skriver (felles)	5
Harddisk** *6	500
<b>Strømkraft</b>	Nominell lokal vekselspenning ±10 %, 50/60 Hz
<b>Strømforbruk</b> (kW) (maks)	1,84 (220 til 240 V)
<b>Mål</b> (mm) (B x D x H)*7	608 x 650 x 834
<b>Vekt</b> (kg)	64

## Kopimaskin

<b>Originalformat</b> (maks.)	A3
<b>Tid for første kopi</b> **8 (sekunder)	4,5
<b>Kontinuerlig kopiering</b> (maks.)	9999
<b>Utskriftsoppløsning</b> (ppt)	
Skann	600 x 600, 600 x 400
Utskrift	600 x 600, 9600 (simulert) x 600 (avhengig av kopieringsfunksjon)
<b>Graderingsnivåer</b>	256
<b>Zoom-område</b> (%)	25–400, (25–200 ved bruk av RSPF) i trinn på 1 %
<b>Forhåndsinnstilte kopigrader</b> (metrisk)	10 grader (5R/5E)

## Trådløst LAN (krever MX-EB18 som tilleggsutstyr)

<b>Standarder</b>	IEEE802.11n/g/b
<b>Tilgangsmodus</b>	Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
<b>Sikkerhet</b>	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP**9, WPA2 PSK, WPA2 EAP**9

## Nettverksskanner

<b>Skannemetode</b>	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)
<b>Skannehastighet</b> **10 (ipm) (maks)	80
<b>Oppløsning</b> (ppt) (maks.)	
Push-skanning	100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-skanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
	50 til 9600 dpi via brukerinnsstilling **11
<b>Filformater</b>	TIFF, PDF, PDF/A-1a**12, PDF/A-1b**12, kryptert PDF, kompakt PDF**13 *14, JPEG**14, XPS, søkbar PDF**12, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)**12, ren tekst (TXT)**12, rik tekst (RTF)**12
<b>Skannedestinasjoner</b>	Skanning til e-post, skrivebord, FTP-server, nettverksmappe (SMB), USB-minne, harddisk*5
<b>Skanneprogram</b>	Sharpdesk

## Dokumentarkivering (krever valgfri MX-HD16)

<b>Dokumentarkiveringskapasitet</b> **15	<b>Sider</b>	<b>Filer</b>
Hoved- og brukermapper	20 000	3000
Hurtigfilmappe	10 000	1000
<b>Lagrede jobber</b> **16	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring	
<b>Filmapper</b>	Hurtigmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1,000)	

## Nettverksskriver

<b>Oppløsning</b> (ppt)	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
<b>Grensesnitt</b>	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
<b>Støttede operativsystemer</b>	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13**17
<b>Nettverksprotokoller</b>	TCP/IP
<b>Utskriftsprotokoller</b>	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
<b>PDL</b>	Standard: PCL 6-emulering Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3**18
<b>Tilgjengelige fonter</b>	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3

## Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)

<b>Kompresjonsmetode</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikasjonsprotokoll</b>	Super G3/G3
<b>Overføringstid</b> **18 (sekunder)	Mindre enn 3
<b>Modemhastighet</b> (bps)	33 600–2400 med automatisk nedtrapping
<b>Overføringsoppløsning</b> (ppt)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
<b>Opptaksbredde</b>	A3–A5
<b>Minne</b> (GB)	1 (innebygd)

\*1 Langsidemating. \*\* Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. \*3 Ved nominell spenning, 23 °C. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. \*\* Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen. 27 sek. ved oppstart fra hovedstrømbryteren. \*\* Krever tilleggsutstyret MX-HD16. \*6 Harddiskkapasiteten avhenger av innkjøps- og anskaffelsesstatus. \*\* Inkludert justeringer og fremspring. \*8 Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. \*\* Gjelder ikke for programvare-AP-modus. \*10 Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikken og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. \*\*11 Oppløsningen vil variere etter størrelsen på det skannede området. \*\*12 Krever tilleggsutstyret MX-EB20. \*\*13 Krever tilleggsutstyret MX-EB19. \*\*14 Bare farger/gråtoner. \*\*15 Lagringskapasiteten vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. \*\*16 Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. \*\*17 Mac OS krever MX-PK13. \*\*18 Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation August 2018. Ref. MX-M2630. Brosjyre (Job nr. 18991). Alle varemerker anerkjennes. E&O