



MX-6051/5051/4051
MX-3551/3051/2651

A3-multifunksjonsskrivere i farger

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

Laget for å jobbe smartere.

For å forbedre produktiviteten i bedriften trenger du av og til bare teknologi som hjelper deg å gjøre ting mer effektivt.



Den kraftige ytelsen og den intuitive betjeningen av Sharps foretaksenheter har blitt anerkjent med den prestisjefylte Buyers Lab, Copier MFP Line of the Year-prisen for 2019 og PaceSetter-prisen «Ease of Use». Våre A3-multifunksjonsskrivere i fullfarge bygger på denne yteevnen med et utvidet sett av funksjoner og overlegen funksjonalitet.

De har et verktøysett som kan tilpasses og skreddersys både etter måten du arbeider på, og etter ønsket kostnadsnivå. Derfor er de et ideelt valg for små og mellomstore bedrifter (SMB-er) eller mellomstore arbeidsgrupper i større organisasjoner som ønsker å arbeide smartere, ikke hardere.

Uansett hva du arbeider med som krever kontorteknisk dokumenthåndtering, kan du gjøre det raskt og effektivt, selv når du er på farten.



Ganske enkelt mer produktive

Disse multifunksjonsskriverne er utformet for å hjelpe deg å gjøre mye mer på mye mindre tid.



10,1-tommers kontrollpanel som kan vippes

- **Høyhastighetsutskrift/-skanning** – få en umiddelbar produktivitetsøkning med utskrifthastigheter på mellom 26 og 60 sider per minutt (spm). Du kan til og med skrive ut på opptil SRA3 papirformat og papirtykkelser opptil 300 g/m². De har også en rekke funksjoner som er utviklet for å strømlinjeforme produksjonen, inkludert en tosidig dokumentmater (RSPF) for rask digitalisering av dokumenter. Og, siden ingen liker avbrytelser, kan du med de raskeste multifunksjonsskriverne*¹ også fylle på toner uten å måtte stanse kopierings-/utskriftsjobben som pågår, noe som opprettholder produktiviteten og reduserer nedetiden.



Brukerne kan tilpasse startskjermen så de arbeider mer effektivt.

- **Intuitiv kontroll** – rask tilgang til de vanligste funksjonene med et stort, 10,1-tommers kontrollpanel med berøringsskjerm som kan vippes. Du kan også dra og slippe menyikoner på startskjermen etter eget ønske og behov.

- **Effektiv lagring** – skriv ut, skann og hent frem dokumenter enkelt med en innebygd høykapasitets harddisk på 500 GB, og et effektivt system for arkivering av dokumenter.
- **Automatisk optimalisering** – uansett hvilket program du bruker, sikrer Adobe PostScript 3 at teksten og grafikken alltid skrives ut helt nøyaktig, og en bildetetthetssensor sørger for at bildekvaliteten opprettholdes gjennom hele jobben. Når du skanner, optimaliserer funksjonen for automatisk innstilling oppløsning, papirstørrelse og papirretning.
- **Optimalisert direkteutskrift fra PDF** – den nye Adobe Embedded Printer Engine (AEPE) forbedrer utskriften på teknologidrevne arbeidsplasser. Den bidrar til å levere opptil 80 % raskere utskrift fra mobil, skylagring og USB.
- **Enkel overvåking** – lampene på statuskommunikasjonsfeltet viser umiddelbart statusen på multifunksjonsskriveren.



Visuell tilbakemelding viser aktiviteten på multifunksjonsskriveren.

- **Kontinuerlige besparinger** – for å redusere sløsing og hjelpe deg å oppnå miljømålene dine, holder tonerkassetten seg låst på plass til toneren er fullstendig brukt opp.



Tonerkassetter utløses automatisk først når de er fullstendig oppbrukt.

*1 Bare MX-6051/MX-5051.

Fullstendig beskyttelse.

Effektiv sikkerhet er kritisk for alle bedrifter. Disse multifunksjonsskriverne er fulle av funksjoner som beskytter informasjonen din.



Rask gjenoppretting

Systemet i hjertet av multifunksjonsskriveren kan bli ødelagt hvis en oppdatering mislykkes eller hvis den utsettes for et angrep utenfra. Derfor har den neste generasjonen av multifunksjonsskrivere et system for egenreparasjon. Det lagrer en masterkopi av innstillingene på systemet, slik at de trygt kan gjenopprettes til systemet hvis det skulle oppstå et problem. Det sikrer at du kan fortsette å arbeide, samtidig som det også beskytter verdifull informasjon og åndsverkseiendom.

Umiddelbar validering

Informasjon som deles åpent mellom programmer eller sendes på e-post, kan bli snappet opp eller ødelagt. Disse multifunksjonsskriverne har det samme høye nivået av beskyttelse som brukes av mange offentlige organisasjoner. SSL-sertifikatvalidering kontrollerer automatisk at alle tredjepartsservere som kommuniserer med multifunksjonsskriveren, er sikre. Alle uautoriserte eller skadelige forsøk på å få tilgang til informasjonen din, blokkeres umiddelbart.



Bare for autorisert bruk

Disse multifunksjonsskriverne bruker en liste med godkjente programmer og firmware for å hindre uautorisert tilgang. De overvåker aktivt all trafikk for å sikre at eventuelle ukjente programmer blokkeres, loggføres og rapporteres umiddelbart.

Sertifisert som sikker

Disse multifunksjonsskriverne er validert med HCD-PP versjon 1.0 (Protection Profile for Hardcopy Devices), som betyr at de leverer det mest avanserte sikkerhetsnivået som kreves av bedrifter, offentlige myndigheter og militære organisasjoner. De kan trygt håndtere selv den mest konfidensielle informasjon.

Avansert e-postkryptering

For å beskytte informasjon som sendes med e-post fra multifunksjonsskriveren, blir den automatisk kryptert med S/MIME-standarden. Det er nærmest umulig å dekryptere dataene hvis de blir snappet opp, og de kan også valideres som trygge ved hjelp av avanserte elektroniske signaturer.

Kom raskt i gang – overalt.

Tid er penger, å kunne skrive ut og skanne raskt uansett hvor du er, betyr at du kan bruke mer tid på å gjøre det som er viktig.

Når du arbeider utenfor kontoret, trenger du fremdeles tilgang til og mulighet til å produsere informasjon. Disse multifunksjonsskriverne hjelper deg å arbeide mer effektivt og fleksibelt ved å gi deg mulighet til å skrive ut, kopiere, skanne og dele informasjon slik du trenger, uansett hvor og når du trenger det.

Enkel tilkobling

Sharps Office Direct Print gir mulighet for praktisk utskrift og skanning direkte fra multifunksjonsskriveren uten å måtte logge deg på en PC. Bare sett inn en USB-minnepenn i multifunksjonsskriveren, så kan du umiddelbart skrive ut bilder og Microsoft Office-filer som er lagret på minnepennen. Du kan også skanne dokumenter og lagre dem direkte på USB-minnepinnen.

I tillegg finnes det tilleggsutstyr som gir anledning til trådløs utskrift*¹ direkte fra alle typer Wi-Fi-aktiverte bærbare PC-er, nettbrett eller smarttelefoner uten behov for å konfigurere et lokalnett. Det betyr at du kan bruke mange flere typer enheter og arbeide på mange flere steder.

Disse multifunksjonsskriverne støtter også doble lokalnett som kan kobles til to ulike nettverk. Det betyr at hvis dere har to separate nettverk på samme arbeidsplass, for eksempel med ulike sikkerhetsnivåer eller bruksbegrensninger, kan alle fremdeles bruke den samme multifunksjonsskriveren.

Enkel tilgang til alt

Ingen synes det er morsomt å måtte huske et utall av brukernavn og passord. Med enkel pålogging trenger du bare å logge deg på én gang på kontrollpanelet på berøringsskjermen. Deretter kan du raskt og sikkert skrive ut og lagre informasjon i skylagringstjenester*² som Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox og Cloud Portal Office. Det finnes også en Gmail-kobling for skanning til e-post og Exchange Online (MS 365-e-post).

Velg hvor du vil skrive ut

Det er ingen grunn til å la viktig eller sensitiv informasjon ligge fremme uten tilsyn. Med Print Release-funksjonen kan du sende en jobb til en hovedmultifunksjonsskriver for utskrift, og deretter skrive dem ut når du vil på en hvilken som tilkoblet enhet. Bare gå til skriveren, logg deg på, og skriv ut dokumentene dine.



USB Office Direct Print og Print Release legger til rette for mer fleksible og effektive arbeidsmetoder.

Mobilitet gjort enkelt

Med disse multifunksjonsskriverne kan du skrive ut og skanne på sekunder mens du er på farten. Bare koble den mobile enheten din til multifunksjonsskriveren ved å plassere den inntil NFC-kortleseren*³ (tilleggsutstyr) eller ved å skanne QR-koden på multifunksjonsskriveren*⁴. Uansett hva du velger, blir alt konfigurert for deg.

Deretter kan du skrive ut fra og skanne til mobiltelefoner og nettbrett via det trådløse nettverket ved hjelp av Sharpdesk Mobile eller skrive ut fra en app som støtter Google Cloud Print™ eller en hvilken som helst Android-enhet med Sharp Print Service Plugin.

Mindre kompleksitet

Tilleggsutstyret Sharp OSA® (Open System Architecture) gjør det mye enklere å skrive ut fra og dele informasjon med nettverket og skybaserte programmer.

Application Centre Portal gjør det også mye enklere å tilpasse multifunksjonsskriveren ved å levere programvareoppdateringer og skytilkoblingsapper som gir smidig oppdatering.

*¹ Krever MX-EB18 Wireless LAN Adapter.

*² Krever MX-AMX2 Application Communication Module.

*³ For Android-enheter. Krever en NFC-kortleser (tilleggsutstyr).

*⁴ For både iOS- og Android-enheter.



Enda mer effektivt.

I tillegg til å øke produktiviteten, er våre multifunksjonsskrivere utformet for å spare tid og penger ved å optimalisere hverdagslige arbeidsoppgaver.

Mer valgfrihet

Skap profesjonelt utseende dokumenter med en lang rekke muligheter til etterbehandling, inkludert hulling, ryggstifting, stifteløs stifting og jobbseparering. Du slipper avbrudd i arbeidet ved at det finnes ekstra papirskuffer for større kapasitet.


Innebygd effektivitet

Sharps multifunksjonsskrivere er utformet for å fungere effektivt, slik at du kan spare inn på driftskostnadene. For å redusere energiforbruket har de automatiske, konfigurerbare strøminnstillinger som sikrer at de bare kan brukes innenfor angitte tidsrom. Før du starter hver jobb, får du også en påminnelse om å bruke de mest miljøvennlige innstillingene – for eksempel økoskanning, som hindrer at unødvendige funksjoner blir slått på i bakgrunnen. Vår toner med lavt smeltepunkt reduserer også energiforbruket på hver eneste utskrifts- og kopieringsjobb.




Optimaliserte programvareløsninger

Vi har laget en serie med optimaliserte programvareløsninger for å bidra til å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.




Optimaliserte utskriftsløsninger

Overvåk og administrer utskrifts- og kopieringsbruk, eliminer uautorisert bruk, spor og gjenvinn kostnader og reduser sløsing og avfall




Optimaliserte skanneløsninger

Spar tid og unngå kostbare feil ved å forenkle og automatisere hvordan du lagrer og deler dokumenter – uansett format.




Optimaliserte mobilløsninger

Skap en mer fleksibel arbeidsgruppe ved å hjelpe ansatte med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid har kontakt.



Optimaliserte arbeidsflytløsninger

Gjenopprett produktiviteten du trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst ved å strømlinjeforme og forenkle rutineoppgaver.




Optimaliserte administrasjonsløsninger

Gjør det enklere å administrere multifunksjonsskriverne og bygg opp konsekvente regler for utskriftssikkerhet.

*Smart teknologi
møter fremtidsrettede
tilkoblingsmuligheter for mer
effektive team og arbeidsgrupper.*

Konfigurasjoner



Tilleggsutstyr

Basisenhet

- 1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark**
550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark**
550 ark*¹ i samtlige skuffer, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550+2100 ark**
Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark*¹ (60–300 g/m²)
Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark*¹ (60–105 g/m²)
Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark*¹ (60–105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Skuff for 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)**
3000 ark*¹, A4–B5 (60–220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Universalbord**

Etterbehandling

- 8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir**
Anbefalt for bannerutskrift
- 9. MX-TR19 N Mottakerbrett**
- 10. MX-FN27 N Intern etterbehandler**
A3–B5 (forskyvning/stift), SRA3–A5R (uten forskyvning)
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark*¹
Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon*¹
Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²), 3 ark (81,5–105 g/m²)
Stifeløs posisjon: 1-punkts bunn (skrål), A3–B5
- Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:**
MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred

*¹ Antall ark basert på 80 g/m².

Tilleggsutstyr

11. MX-RB25 N Transportenhet

Kreves ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff

Krever MX-TU16 Internt mottakerbrett

13. MX-TU16 Internt mottakerbrett

14. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W-A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3-A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark^{*1}

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon^{*1}

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

15. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W-A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3-A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark^{*1}

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon^{*1}

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark).

Maks. 15 ark per sett

Hullemodul som tilleggsgutstyr for MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

16. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3-B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3-A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark^{*1}

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner^{*1}

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3-B5

17. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3-B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3-A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark^{*1}

Stiftekapasitet: maks. 65 ark i flere posisjoner^{*1}

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3-B5

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark).

Maks. 20 ark per sett

Hullemodul som tilleggsgutstyr for MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

Utskrift

MX-PK13 PS3-modul

Gjør PostScript-utskrift mulig

MX-PU10 Direkteutskriftsmodul

MX-PF10 Strekkodefonter

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faksing

MX-FX15 Faksmodul

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Tilkobling

MX-EB18 LAN-adapter for trådløst nett

Muliggjør tilkobling til trådløse nettverk

Skanning

MX-EB19 Komprimeringssett

Gjør det mulig å opprette høykomprimerte PDF-filer

MX-EB20 OCR-modul

AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

MX-AMX2 Applikasjonskommunikasjonsmodul


MX-AMX3 Ekstern kontomodul

Sikkerhet

MX-FR62U Data Security Kit

Kommersiell versjon

Vist modell: MX-5051



* 1649 mm når etterbehandlerbrett og mottakerbrett er forlenget.

Vist med tilleggsgutstyr montert.



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Antall ark basert på 80 g/m².

Spesifikasjoner

Generelt

Motorhastighet (spm/kpm) (maks.)	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6051	60	30	29
MX-5051	50	26	24
MX-4051	40	20	18
MX-3551	35	18	16
MX-3051	30	16	15
MX-2651	26	15	15
Kontrollpanelskjerm	10,1-tommers LCD-fargeberøringskjerm		
Papirformat (min.–maks.)	A5 ^{*2} –SRA3		
Papirtykkelse (g/m ²)			
Skuff	60–300		
Multi-bypass	55–300		
Papirkapasitet (std.–maks.)			
Ark	650–6300		
Skuffer	1–4 (pluss bypass)		
Oppvarmingstid ^{*3} (sekunder)	Farger	sv-hv	
MX-6051/MX-5051	31 ^{*4}	26 ^{*5}	
MX-4051/3551/3051/2651	20 ^{*6}	20 ^{*6}	
Minne (GB)			
Kopimaskin/skriver (felles)	5		
Harddisk ^{*7}	500		
Strømkrav	Nominell lokal vekselspanning ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforbruk (kW) (maks.)			
MX-6051/5051	2,07 (220 til 240 V)		
MX-4051/3551/3051/2651	1,84 (220 til 240 V)		
Mål ^{*8} (mm) (B x D x H)	608 x 650 x 834		
Vekt (kg)			
MX-6051/5051	82		
MX-4051/3551/3051/2651	79		

Kopimaskin

Originalformat (maks.)	A3		
Tid første kopi ^{*9} (sekunder)	Fullfarge	sv-hv	
MX-6051/5051	4,8	3,7	
MX-4051/3551/3051/2651	6,7	4,7	
Kontinuerlig kopiering (maks.)	9999		
Utskriftsoppløsning (dpi)			
Skanning (farge)	600 x 600		
Skanning (s/hv.)	600 x 600, 600 x 400		
Utskrift (farger)	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsmodus)		
Utskrift (sv-hv)	1200 x 1200 (bare MX-6051/MX-5051), 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsmodus)		
Graderingsnivåer	256		
Zoom-område (%)	25–400, (25–200 ved bruk av RSPF) i trinn på 1 %		
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)	10 grader (5R/5E)		

Trådløst LAN (krever MX-EB18 som tilleggsutstyr)

Standarder	IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus	Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*10} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*10}

Nettverksskanner

Skannemetode	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWIN-kompatibelt program)	
Skannehastighet ^{*11} (bpm) (maks.)	Ensidig 80	Tosidig 25
Oppløsning (ppt) (maks.)		
Push-skanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-skanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 ppt via brukerinnstilling	
Fil formater	TIFF, PDF, PDF/A-1a ^{*12} , PDF/A-1b, kryptert PDF, kompakt PDF ^{*13} ^{*14} , JPEG ^{*14} , XPS, søkbar PDF ^{*12} , Microsoft® Office ^{*12} (pptx, xlsx, docx), ren tekst ^{*12} (TXT), rik tekst ^{*12} (RTF)	
Skannedestinasjoner	Skanning til e-post, skrivebord ^{*15} , FTP-server, nettverksmapper (SMB), USB-minneenhet, harddisk, URL	
Skanneprogram	Sharpdesk	

Dokumentarkivering

Dokumentarkiveringskapasitet ^{*16}	Sider	Filer
Hoved- og brukermapper	20 000	3000
Hurtigfilmappe	10 000	1000
Lagrede jobber ^{*17}	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring	
Filmapper	Hurtigmappe, hovedmappe, brukermapper (maks. 1.000)	
Konfidensiell arkivering	Passordbeskyttelse (for hovedmappe og brukerdefinerte mapper)	

Nettverksskriver

Oppløsning (ppt)	
MX-6051/5051	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
MX-4051/3551/3051/2651	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
Grensesnitt	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, støtte for sekundært LAN som tilleggsutstyr
Støttede operativsystemer	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10.10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ^{*18}
Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6-emulering Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript®3™
Tilgjengelige fonter	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)

Kompresjonsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3/G3
Overføringstid ^{*19} (sekunder)	mindre enn 2
Modemhastighet (bps)	33 600–2400 med automatisk nedtrapping
Overføringsoppløsning (ppt)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Opptaksbredde	A3–A5
Minne (GB)	1 (innebygd)

^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 45 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*5} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 40 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*6} Når multifunksjonsskriveren startes fra på-knappen, 33 sekunder når multifunksjonsskriveren slås på med hovedstrømbryteren. ^{*7} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*8} Inkludert justeringer og fremspring. ^{*9} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og auto fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*10} Gjelder ikke for programvare-AP-modus. ^{*11} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*12} Krever tilleggsutstyret MX-EB20. ^{*13} Krever tilleggsutstyret MX-EB19. ^{*14} Bare farger/gråtoner. ^{*15} Krever tilleggsutstyret Sharpdesk License Kit. ^{*16} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*17} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. ^{*18} Mac OS krever MX-PK13. ^{*19} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt fra Qualcomm Technologies, Inc. og/eller deres tilknyttede selskaper. Qualcomm er et varemerke for Qualcomm Incorporated, registrert i USA og andre land. DirectOffice er et varemerke som tilhører CSR Imaging US, LP, registrert i USA og andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation, februar 2019. Ref: MX-6051/5051/4051/3551/3051/2651, brosjyre (jobb nr. 19729). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Sharp Business Systems Norge AS

Ole Deviks vei 35, Postboks 143 Alnabru, NO-0614 Oslo, Telefon 23 17 09 50

www.sharp.no

SHARP
Be Original.