



MX-2630N

Digitalt multifunksjonssystem i fullfarger

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

Alt teamet ditt trenger for å kunne gjøre mer, raskere.

Tenk deg en rimelig multifunksjonsmaskin (MFP) for kontor som gjør alt du trenger, men som er utrolig enkelt å betjene - fullpakket med kraft som alle kan bruke på et øyeblikk. Det du ser på, er vår MX-2630N multifunksjonsmaskin med A3-fargemodus.

Utskriftshastigheten er hele 26 fargesider per minutt. Mobile enheter kan koble seg til på et øyeblikk. Sikkerhet er sterk, men enkel. Farger er levende og utskriftskvaliteten er som du forventer - utmerket.

Dessuten får du en klar, justerbar fargeberøringsskjerm for å gi deg enkel tilgang til alle funksjonene. Og ettersom alle har forskjellige arbeidsvaner, har vi gjort skjermen lett å tilpasse, slik at alle i teamet ditt kan lage sin egen, personlige hjemmeside.

Enkel effektivitet

For å gjøre driften enkel, støtter berøringsskjermen på denne multifunksjonsmaskinen for arbeidsgrupper knipe-, spre- og skyv-bevegelser som du er vant til å bruke på mobilen. I tillegg til å kunne tilpasses, har vi gitt den en "Easy Mode" som viser hverdagsfunksjoner som "Skann" og "Kopier" med store, umiddelbart tilgjengelige ikoner.

Du kan skrive ut, skanne, kopiere, koble til, dele, lagre - alene eller som del av en nettverksflåte - og du vil oppdage at MX-2630N ikke bare er en del av kontorutstyret, men en motor som driver effektiviteten på kontoret. For alle.



Nå ut. Koble deg til. Gjør en forskjell.

Med MX-2630N er alt mer praktisk.



For eksempel: Har du noen gang klikket på 'Skriv ut' bare for å oppdage at skriveren har gått tom for toner eller at noen er midt i en lang utskrift? Det er noe du kan unngå med MX-2630Ns pull-utskrift 'Print Release'-funksjon.

Klikk på "Skriv ut" på vanlig måte, og så fortsetter du med det du holdt på med. Du kan hente dokumentene senere, fra en hvilken som helst skriver som er mest praktisk. Alt du trenger å gjøre er å gå til skriveren, logge deg på og starte utskriften.

Ikke bare er pull-utskrift mer praktisk, men det reduserer også sjansen for at sensitive dokumenter blir liggende på skriveren.

Få mest mulig ut av den mobile verden

Det pleide å være vanskelig og tidkrevende å koble telefoner og nettbrett til en skriver. Men nå kan du skrive ut hva du vil, eller skanne dokumenter direkte til mobilen din, på bare noen øyeblikk.

Bare flytt deg nær nok til å bruke NFC (dvs. 'Near Field Communication') eller bruk mobilen til å skanne QR-koden på MX-2630N*. Uansett blir alle konfigurasjonene gjort for deg.

* Krever tilleggsutstyr

Alle populære teknologier som Google Cloud Print™ og Apple AirPrint® støttes, og selv uten telefon eller nettbrett kan du bruke en USB-minnepinne til praktisk walk-up-utskrift og skanning.

Nå inn i skyen

MX-2630N gir deg direkte tilgang til et bredt spekter av skybaserte fildelings- og lagringstjenester. Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box og Sharp Cloud Portal Office er alle tilgjengelige fra berøringsskjermen.

Praktisk enkeltpålogging

Alle forstår behovet for sikkerhet. Men ingen liker ulempen med flere brukernavn og passord. Og med Sharp er det heller ikke nødvendig.

MX-2630Ns Single Sign-On-teknologi betyr at du bare trenger å logge inn en gang på berøringsskjermen for å få full tilgang til dine favoritt-skytjenester, så du sparer tid og frustrasjon.



Topp kvalitet. Robust sikkerhet. Lave driftskostnader.

Enten du skriver ut, kopierer eller skanner, vil MX-2630N helt sikkert imponere.



Vårt unike system for automatisk kontroll og utvikleroppdatering, for eksempel, sørg for at den siste siden i dag er så god som den første, og PANTONE®-teknologien gir deg pålitelige, nøyaktige farger.

Skanning er utrolig enkelt. Last opp dokumentene dine (du kan inkludere ulike størrelser, samt farge- og svart-hvitt-originaler i samme batch), trykk på skjermen og la maskinen gjøre resten. Den vil til og med skille mellom tekst, bilde og lys bakgrunn, og justere automatisk for optimal kvalitet.

Solid sikkerhet

MX-2630N har lag på lag med robust, men ikke-påtrengende sikkerhet, med SSL/TLS, IPsec og nettverksprotokollfiltrering. Andre sikkerhetsfunksjoner inkluderer sikker sletting, sterk kryptering og administratorpassordbeskyttelse - alt er inkludert som standard. I tillegg bruker vi S/MIME for kryptering av e-post og digitalt signering av dem.

For virkelig sensitive miljøer, vil Data Security Kit gir enda større sikkerhet. Og for maksimal beskyttelse, som kreves av offentlige myndigheter og militære og juridiske organisasjoner kan IT-administrator permanent aktivere*¹ det høyeste sikkerhetsnivået, som oppfyller HCD PP-standard (Hard Copy Device Protection Profile*²).

Energieffektiv

MX-2630N er designet for å redusere avfall og bidra til å spare penger. For eksempel foreslår berøringsskjermen de mest miljøvennlige innstillingene for hver jobb før du starter, og tonerkassetene kan ikke løses ut med mindre de er helt tomme.

Vår smelte-toner og hurtigvarme-fikseringsenhet reduserer strømforbruket, og du kan konfigurere automatisk av/på-innstillinger for ytterligere besparelser. Det legges opp til mindre avfall og bedre økonomi.



*¹ Enkelte funksjoner kan bli utilgjengelige når dette er aktivert.

*² HCD PP ver.1.0 - ikke felles kriterier

Alt du trenger i dag og i årene som kommer.

MX-2630N gir deg alt du trenger som standard, med de tilgjengelige alternativene til å opprette en ideell konfigurasjon for kontoret.

Disse omfatter en rekke behandlingsløsninger inkludert ryggstifting, manuell og stiftløs stifting, Sharp OSA (Open Systems Architecture) for integrering i nettverks- og sky-baserte applikasjoner, Adobe Postscript 3™, faksfunksjon, ekstra papirskuffer og en jobbseparatorskuff for å forhindre at jobbene blir blandet sammen. Men det er bare begynnelsen.

Hvis du kobler sammen MX-2630N og vår Cloud Portal Office-programvare, kan du koble den sammen med telefoner, nettbrett og interaktive flatskjermer i et utvidet nettverk som gjør at kolleger, kunder og leverandører kan samarbeide, akkurat som de vil, når de har behov for det, uansett hvor de befinner seg i verden.

Fortell oss hva som er viktig.

Vi viser deg hvordan du kan optimalisere.

Vi har laget en serie med optimaliserte programvareløsninger for å hjelpe dere til å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.

Sharp tilbyr fullstendig styrt, ende-til-ende-tjenester som kan ta hånd om alle dine dokumenter og IT infrastrukturbehov. Alternativt kan du starte i dag ved å legge til en eller flere av disse valgfrie løsningene:

Våre optimaliserte utskriftsløsninger hjelper dere å overvåke og administrere bruken av utskrift og kopiering, slik at dere kan eliminere uautorisert bruk, spore og gjenvinne kostnader og redusere sløsing.


Våre optimaliserte skanneløsninger sparer tid og hindrer kostbare feil ved å forenkle og automatisere skanning, lagring og deling av dokumenter, uansett format eller formål.

Våre optimaliserte mobile løsninger hjelper brukerne med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid kan holde kontakten.




Våre løsninger for optimalisert arbeidsflyt bidrar til å redusere kostnader og strømlinjeforme rutineoppgaver og dermed skape den produktiviteten i bedriften som dere trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst.

Våre løsninger for optimalisert administrasjon er utformet for å gjøre det enklere å administrere alle bedriftens multifunksjonsskrivere, gjøre jobben din enklere og redusere eierkostnadene.



Konfigurasjoner



Tilleggsutstyr

Basisenhet

- 1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark**
550 ark^{*1}, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark**
550 ark^{*1} i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark**
550 ark^{*1} i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550 + 2100 ark**
Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark^{*1} (80 g/m²)
Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark^{*1} (60–105 g/m²)
Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark^{*1} (60–105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Skuff for 550 ark**
550 ark^{*1}, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)**
3000 ark^{*1}, A4–B5 (60–220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Verktøybord**

Etterbehandling

- 8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir**
Anbefalt for bannerutskrift
- 9. MX-TR19 N Mottakerbrett**
- 10. MX-FN27 N Indre etterbehandler**
A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)
Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 500 ark^{*1}
Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisisjon stifting^{*1}
Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)
Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5
- Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:**
MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred
- 11. MX-RB25 N Transportenhet**
Nødvendig ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31
- 12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff**

^{*1} Antall ark basert på 80 g/m².

Tilleggsutstyr

13. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskyjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon stifting*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

14. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskyjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Maksimal stiftekapasitet: maks. 50 ark multiposisjon stifting*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punkts rygg

Ryggstiftingsskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark).

Maks. 15 ark per sett

Valgfri hullemodul for MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

15. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskyjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark multiposisjon stifting*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

16. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskyjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark multiposisjon stifting*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ryggstiftingsskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark).

Maks. 20 ark per sett

Valgfri hullemodul for MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

Utskrift

MX-PK13 PS3-modul

Gjør PostScript-utskrift mulig

MX-PU10 Direkteutskriftsmodul

MX-PF10 Strekkodefonter

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faksing

MX-FX15 Faksmodul

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Tilkobling

MX-EB18 LAN-adapter for trådløst nett

Muliggjør tilkobling til trådløse nettverk

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®

MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul


MX-AMX2 Applikasjonskommunikasjonsmodul

MX-AMX3 Ekstern kontomodul

Sikkerhet

MX-FR51U Data Security Kit

Kommersiell versjon



* 1648 mm når etterbehandlerbrett og mottakerbrett er trukket ut.

Vist med tilleggskutstyr.



Spesifikasjoner

Generelt

Maskinhastighet (ppm/cpm) (Maks) Farge / Svart og hvitt	A4^{*1} 26	A3 15	SRA3 15
Kontrollpanelskjerm	7-tommers LCD-berøringsskjerm i farger		
Papirformat (min. - maks.)	A5 ^{*2} – SRA3		
Papirtykkelse (g/m2)			
Skuff	60-300		
Bypass	55-300		
Papirkapasitet (std-maks.)			
Ark	650 - 6,300		
Skuffer	1 - 4 (pluss bypass)		
Oppvarmingstid^{*3} (sekunder)	20		
Minne (GB)			
Kopimaskin/skriver (felles)	5		
Harddisk ^{*4}	250		
Strømkrav	Nominell lokal AC-spenning ± 10%, 50/60 Hz		
Strømforbruk (kW) (maks)	1,84 (220 – 240 V)		
Mål (mm) (B x D x H) ^{*5}	608 x 650 x 834		
Vekt (kg)	79		

Kopimaskin

Originalt papirformat (maks.)	A3	
Tid før første kopi^{*6} (sekunder)	Fullfarge 6,7	Svart-hvitt 4,7
Kontinuerlig kopiering (maks)	9.999	
Utskriftsoppløsning (dpi)		
Skann (farge)	600 x 600	
Skann (S/hv.)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Utskrift	600 x 600, 9600 (simulert) x 600 (avhengig av kopieringsfunksjon)	
Graderingsnivåer	256	
Zoom-område (%)	25 – 400, (25 – 200 med RSPF) i trinn på 1 %	
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)	10 forhold (5R/5E)	

Trådløst LAN (krever MX-EB18 som tilleggsutstyr)

Samsvarsbestemmelse	IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmåte	Via infrastruktur, via programvare-tilgangspunkt
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*7} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*7}

Nettverksskanner

Skannemetode	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)	
Skannehastighet^{*8} (ipm)	Ensidig 80	Tosidig 25
Oppløsning (ppt) (maks.)		
Push-skanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-skanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 dpi via brukerinnsstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A, kryptert PDF, JPEG ^{*9} , XPS	
Skannedestinasjoner	Skanning til e-post, skrivebord, FTP server, nettverksmappe (SMB), USB-minne, HDD	
Skannerfunksjoner	Sharpdesk	

Dokumentarkivering

Dokumentarkiveringskapasitet^{*10}	Sider	Filer
Hoved- og brukermapper	20.000	3000
Hurtigfilmappe	10.000	1000
Lagrede jobber^{*11}	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring	
Oppbevaringsmapper	Hurtigfilmappe, hovedmappe, brukermappe (maks. 1000)	

Nettverksskriver

Oppløsning (ppt)	600 x 600, 9600 (ekvivalent) x 600
Grensesnitt	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Støttet operativsystem	Windows Server ^{*8} 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows ^{*8} 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Nettverksprotokoller	TCP/IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6-emulering Alternativ: Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]
Tilgjengelige fonter	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe [®] PostScript [®] 3 [™]

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3/G3
Overføringstid^{*12} (sekunder)	Under 3
Modemhastighet (bps)	33.600 – 2400 med automatisk nedtrapping
Opptaksbredde	A3 – A5
Minne (GB)	1 (innebygd)

^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} Harddiskkapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*5} Inkludert regulatorer og utstikkere ^{*6} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og automatisk fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*7} Gjelder ikke for programvare-AP-modus. ^{*8} Basert på Sharps A4 standarddiagram, ved hjelp av dokumentmater og langsidemating. Bruker fabrikkinnstillingene med automatisk fargevalg slått av. Skannehastigheten varierer avhengig av type dokument og skanneinnstillinger. ^{*9} Bare farger/gråtoner. ^{*10} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*11} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. ^{*12} Basert på Sharps standard skjema med ca. 700 tegn (A4 langsidemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. ENERGY STAR-logoen er et sertifiseringsmerke og kan bare brukes til å sertifisere spesielle produkter som har vist seg å oppfylle alle ENERGY STARS programkrav. ENERGY STAR er et USA-registrert varemerke. Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation August 2017. Ref: MX-2630N Jobb:18414. Alle varemerker anerkjennes. E&OE.