

SHARP

DX-B450P/DX-B350P

Nettverksskriver



**RASK OG RIMELIG NETTVERKSSKRIVER
TIL DAGLIG BRUK PÅ KONTORET**

**PLASSBESPARENDE
UTFORMING OG
MEGET STØYSVAK**



**PAPIRKAPASITET
PÅ OPPTIL
1 800 ARK^{*1}**

A4-NETTVERKSSKRIVER FOR SVART-HVITT TIL ALLE TYPER KONTORER

Meget rask med en utskriftshastighet på opptil 43 spm og en papirkapasitet^{*1} som kan utvides helt opp til 1 800 ark. Sharp DX-B450P er kompakt og gir all ytelsen du trenger til en rimelig pris. I tillegg finnes en modell for 34 spm (DX-B350P), med samme kostnadseffektiv!

Uansett hva du velger, får du en rask, effektiv nettverksskriver som er perfekt for utskrift av alle kontordokumenter. Oppløsning på 1 200 ppt garanterer side etter side med høykvalitetstekst og grafikk. Med første side ut på kun litt over 8 sekunder, kan alle være produktive.

LETT Å BRUKE OG ADMINISTRERE

Begge maskinene leveres med et utvalg avanserte utskriftsfunksjoner som gjør at de er enkle å bruke og administrere. Praktiske verktøy som nettleser og skriverstatusmonitor gjør at du kan følge med på hva som skjer ved skriveren uten å forlate skrivebordet ditt. Automatiske e-postvarsler forteller deg når det er nødvendig å fylle toner eller papir.

I tillegg blir det lettere for alle å bruke mindre papir med dupleksmodulen^{*2}, som muliggjør automatisk tosidig utskrift. Travle team vil sette pris på mottakerbrettet med sidefor-skyvning^{*2}, som skiller utskriftsjobbene fra hverandre.

AVANSERT SIKKERHET

Vi har gitt DX-B450P og DX-B350P robuste sikkerhetsfunksjoner, som portkontroll og IP-filtrering, som forhindrer uautorisert nettverkstilgang. Hvis du velger den valgfrie harddisken på 40 GB, kan du forhindre at konfidensielle dokumenter blir liggende på mottaakerbrettet, ved å angi at personen med eierrett til dokumentet oppgir en PIN-kode på skriveren før jobben kan starte.

MILJØBEVISST

Begge maskinene overholder kravene i EU-direktivet om begrensning av farlige stoffer (RoHS), og har fått flere miljøakkrediteringer, inkludert Energy Star, Blue Angel og Svanen.

^{*1} Basert på 75 g/m²

^{*2} Valgfri



43/34 SPM
I SVART-HVITT



500 ARK
MOTTAKERBRETT MED SIDEFORSKYVNING^{*1}

HOVEDFUNKSJONENE TIL DX-B450P OG DX-B350P

SVÆRT PRODUKTIV

- Rask utskrift av maks. 43/34 spm
- Rask tid før første utskrift, 8,1/8,9 sekunder (enkeltstidig)
- Stor papirkapasitet^{*2} på maks 1 800 ark
- Standard papirkuffer på 1 x 150 og 1 x 550
- Mottakerbrett med sideforskyvning på 500 ark^{*1} som skiller jobbene fra hverandre
- Standard, fremtidssikret nettverkstilkobling med IPv6
- Direkte PDF-utskrift^{*3}
- PostScript 3 som standard

OVERLEGEN BILDEKVALITET

- 1 200 x 1 200 ppt sikrer findetaljert gjengivelse

FJERNADMINISTRASJON

- Administrasjonsverktøyene omfatter en nettleser, e-postvarsler og skriverstatus-monitor
- Endre konfigurasjonene og oppdater programvare ved hjelp av funksjonen for skrivervedlikehold
- Intuitive skriverdrivere forenkler driften og forbedrer produktiviteten

AVANSERTE SIKKERHETSFUNKSJONER

- IP-filtrering begrenser tilgangen til skriveren
- Portkontroll og deaktivering av protokoller begrenser hvordan en kan få tilgang til lagrede data
- Secure Erase^{*1} overskriver harddisken med tilfeldige data

REDUSERER KOSTNADER OG SPARER ENERGI

- Tosidigmodul^{*1} for tosidig utskrift sparer papir
- Energy Star-, Svanen- og Blue Angelakkrediteringer


^{*1} Ekstraustyr

^{*2} Basert på 75 g/m²

^{*3} Krever valgfritt skriverminne, 40 GB harddisk eller Compact Flash-minne



Maskinens interne WEB side



Brukervennlige skriverdrivere



SPESIFIKASJONER

Generelt	
Type	Bordmodell
Maskinhastighet¹ (maks.)	A4, stående
DX-B450P	43 spm
DX-B350P	34 spm
Papirformat	A6 - A4
Papirvekt	64-216 g/m ²
Papirkapasitet²	
Standard	700 ark (skuff på 1 x 150 ark og skuff på 1 x 550 ark)
Maksimum	1 800 ark (skuff på 1 x 150 ark og skuffer på 3 x 550 ark)
Oppvarmingstid	17 sek. fra oppstart
Minne	Standard 128 MB Maksimum 640 MB User Flash 12 MB
Strømforbruk (maks.)	
DX-B450P	1285W
DX-B350P	1000W
Strømkrav	Nominell AC nettspenning 10 %, 50/60 Hz
Mål (B x D x H)	421,8 x 465,4 x 404,3 mm
Vekt (uten tilleggsutstyr)	
DX-B450P	21,1 kg
DX-B350P	20,6 kg

Nettverksskriver	
Oppløsning	1 200 x 1 200 ppt 600 x 600 ppt
Tid før første utskrift³	Enkeltstidig
DX-B450P	8,1 sek.
DX-B350P	8,9 sek.
Grensesnitt	USB 2.0 høyhastighet, 10/100BaseT Ethernet (IPv4 & IPv6); IEEE1284 parallell, RS-232C seriell
Støttet operativsystem	Windows* 98, Windows* NT 4, Windows* 2000, Windows* XP, Windows* XP x64, Windows* Server 2003, Windows* Server 2003 x64, Windows* Server 2008, Windows* Server 2008 x64, Windows* Vista, Windows* Vista x64, MAC OS-X 10.2- 10.5
Nettverksprotokoller	TCP/IPV4, UDP, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DDNS, WINS, HTTP, Apple EtherTalk, IPv6, ICMFV6, Bonjour, Netware V5.5, V6.5, POP3, SMTP
Utskriftsprotokoller	LPR
PDL emulering	PCL5e/PCL6, PS3
Tilgjengelige fonter	99 fonter for PCL, 136 fonter for PS3 emulering

¹ Ved utskrift av samme dokument kontinuerlig på vanlig A4 papir i stående format uten forskyvning, unntatt behandlingstid

² Basert på 75 g/m²

³ Ved mating av A4 ark fra første papirskuff




DX-B450P/DX-B350P

- DX-B450P A4 Svart-hvitt-skriver**
Basisenhet
- DX-B350P A4 Svart-hvitt-skriver**
Basisenhet
- DX-CSX2 Papirskuff på 550 ark (for DX-B450P)**
A6 - A4; 550 ark; 64 - 216 g/m²
- DX-CSX1 Papirskuff på 550 ark (for DX-B350P)**
A6 - A4; 550 ark; 64 - 216 g/m²
- DX-TEX1 Mottakerbrett med forskyvning (for DX-B450P & DX-B350P)**
Kapasitet på 500 ark; 64 - 216 g/m²
- DX-DUX2 Tosdigimodul (for DX-B450P)**
Tosdigig utskrift; 64 - 216 g/m²
- DX-DUX1 Tosdigimodul (for DX-B350P)**
Tosdigig utskrift; 64 - 216 g/m²

Skriverminne

40 GB harddisk

Compact Flash-minne



SHARP

Sharp Electronics Norge

Østre Aker Vei 24, Postboks 536 Økern, 0512 Oslo

Telefon 22 88 42 90

Faks 22 88 42 91

www.sharp.no

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. ENERGY STAR logoen er et sertifiseringsmerke og kan bare brukes til å sertifisere spesielle produkter som har vist seg å oppfylle alle ENERGY STAR programkrav. ENERGY STAR er et USA-registrert varemerke. Windows og Windows NT er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation. Citrix er et varemerke for Citrix Systems Inc. og/eller en eller flere av dets datterselskaper, og kan være registrert både i United States Patent and Trademark Office og i andre land. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere. ©Sharp Corporation 2009 Ref: DX-B450P og DX-350P. Alle rettigheter reservert. Alle varemerker er godkjent. E&OE.