

Interaktiv skjerm – infrarød berøring

Sharp LB863-WIFI



Fleksibel samarbeid for arbeidsplasser og læringsmiljøer

- Fleksibel og tilpassbar brukeropplevelse Flere brukergrensesnittalternativer, inkludert Google EDLA Home, Sharp Launcher og Android Hide, gjør det mulig for organisasjoner å skreddersy visningen for samarbeid, utdanning eller berøringsskiltbruk.
- Naturlig skriving med penn på papir. Svært responsiv infrarød berøringsteknologi med passive penner med dobbelttipp og støtte for Windows Ink gir en intuitiv og nøyaktig skriveopplevelse for idémyldring og samarbeid.
- Allsidig installasjon og tilkobling Rent design med smal ramme som støtter portrett- og skråinstallasjoner (65"/75"), OPS-sporutvidelse, HDMI-utgang med MST-støtte via USB-C for flerskjermoppsett og en Wi-Fi-dongle for fleksibel trådløs nettverkstilkobling.
- Sikker og fremtidsrettet plattform Android 14 SoC med Google EDLA-sertifisering, regelmessige OTA-oppdateringer og avanserte sikkerhetsfunksjoner som IEEE 802.1X sikrer et pålitelig, sikkert og lett administrerbart samarbeidsmiljø.
- Sømløse samarbeidsarbeidsflyter USB-C-tilkobling muliggjør enkle BYOM-møter med video, data, berøring og opptil 100W lading gjennom en enkelt kabel, mens EShare tillater trådløs skjermdeling fra personlige enheter.

Tilvalg

[av-options-iot-and-asset-management]

NaViSet Administrator 2 Sharp/NECs programvarepakke som tilbyr overvåking, eiendomsforvaltning og kontrollfunksjonalitet for skjermenheter

Sharp/NECs programvarepakke som tilbyr overvåking, eiendomsforvaltning og kontrollfunksjonalitet for skjermenheter.

Sharp Information Display Downloader Den viktigste programvaren å bruke når du installerer og konfigurerer Sharp-skjermer

Den viktigste programvaren å bruke når du installerer og konfigurerer Sharp-skjermer

[av-options-speakers-sound]

PN-ZCMS1 Alt-i-ett samarbeidsvideobar inkl

Alt-i-ett samarbeidsvideobar inkl. høyttaler, mikrofon og kamera.

[av-options-computing-enterprise]

OPS Slot-in PC Enterprise Pro OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for møteromsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for møterom-applikasjoner

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPL) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for krevende møteromsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for krevende møteromsapplikasjoner.

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPL) OPS slot-in PC (Intel® Core i7) for krevende møteromsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i7) for krevende møteromsapplikasjoner.

OPS Slot-in PC Enterprise Ultra (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i7) for krevende møteromsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i7) for krevende møteromsapplikasjoner.

OPS Slot-in PC Enterprise Pro (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for krevende møteromsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for krevende møteromsapplikasjoner.

[av-options-computing-midrange]

OPS Slot-in PC Midrange (RPL) OPS slot-in PC (Intel® Core i3) for alle typer profesjonelle mellomklasse skiltapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i3) for alle typer profesjonelle mellomklasse skiltingsapplikasjoner.

OPS Slot-in PC Midrange (ADL) OPS slot-in PC (Intel® Core i3) for alle høyteknologiske skiltingsapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i3) for alle høyteknologiske skiltingsapplikasjoner.

[av-options-interactive]

Sharp Universal Pen SUP02-M Universell passiv penn for Sharp interaktive storskjermdisplay

Universell passiv penn for Sharp interaktive storskjermdisplayer.

[av-options-value-added-services]

De-/Re-install Service for Large Format Displays Valgfri De-/Re-installasjonstjeneste (1. til 3. år eller 1. til 5. år) for dedikerte Sharp store format skjermer

Valgfri De-/Re-installasjonstjeneste (1. til 3. år eller 1. til 5. år) for dedikerte Sharp store format skjermer

Laser Branding Valgfri lasermerketjeneste for dedikerte Sharp Display-produkter

Valgfri lasermerketjeneste for dedikerte Sharp Display-produkter

Support+ Valgfrie tilleggstjenester (1. til 3. år) for dedikerte Sharp Display-produkter

Valgfrie tilleggstjenester (1. til 3. år) for dedikerte Sharp Display-produkter

[av-options-mounting-solutions]

Wall Mount SF680P Universell XX-Large flat veggmontering for dedikerte Sharp/NEC store skjermdisplay (65" til 98")

Universell XX-Large flat veggmontering for dedikerte Sharp/NEC store skjermdisplay (65" til 98")

Trolley Ever 350 Mobile Høyteknologisk mobilvogn for dedikerte Sharp/NEC storskjermdisplay (50" til 98")

Høyteknologisk mobilvogn for dedikerte Sharp/NEC storskjermdisplay (50" til 98").

Trolley EVER 350 Mobile Motor Høyteknologisk mobilvogn som tilbyr motorisert høydejustering for dedikerte Sharp/NEC storskjerm- og interaktive skjermer (50" til 98")

Høyteknologisk mobilvogn som tilbyr motorisert høydejustering for dedikerte Sharp/NEC store formater og interaktive skjermer (50" til 98").

Trolley PD02MHA-CB86

[av-options-cables]

USB-C 5M 5 m USB Type-C-kabel

5m USB Type-C-kabel

USB-C 7M 7m USB Type-C-kabel

7m USB Type-C-kabel

[av-options-computing-advanced]

OPS Slot-in PC Advanced (RPL) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for alle typer av høyteknologiske skiltapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for alle typer høyteknologiske skiltapplikasjoner.

OPS Slot-in PC Advanced (RPH) OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for alle høyteknologiske skiltapplikasjoner

OPS slot-in PC (Intel® Core i5) for alle høyteknologiske skiltingsapplikasjoner.

[av-options-sensors]

Sharp KTES1 ECO-sensor for dedikerte Sharp store format skjermer

ECO-sensor for dedikerte Sharp storskjermdisplayer.

[av-options-warranty-extensions]

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Prime) Valgfri garanti for andre liv (3 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

Valgfri garanti for andre liv (3 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Value+) Valgfri garanti for andre liv (1 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

Valgfri andre livs garanti (1 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

2nd Life Warranty Extension for Large Format Displays (Eco Select) Valgfri garanti for andre liv (2 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

Valgfri garanti for andre liv (2 år) for dedikerte Sharp store formater og interaktive skjermer

Warranty Extension for Large Format Displays and Computing Solutions

Spesifikasjoner

Generellt

Serie	[sharp-pn-l2b-series]
Order Code	PNLB863-WIFIB

Display

Sideforhold	16:9
Lysstyrke uten glass (cd/m²)	500
Fargedybde	1.07 (8bit + FRC)
Kontrastforhold	1500:1
Sløringsnivå (%)	Pro (25)
Panelets oppdateringsfrekvens (Hz)	60
Panelteknologi	IPS with Direct LED backlights
Responstid grå-til-grå (ms)	8
Skjermstørrelse (tommer)	86
Skjermstørrelse (cm)	217,4
Støttet orientering	Portrait
Betrakningsvinkel	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Touch-nøyaktighet +/- (mm)	1
Datagrensesnitt	[usb-20-full-speed-hid-usb-powered-plug-play]
Antall berøringer	[real-multi-touch-up-to-40-touches]
Skrivefunksjoner	[windows-ink], [palm-rejection]
Touch støttede operativsystemer	[android], [linux], [mac-os], [raspberry-pi], [windows]
Touch-metode	[finger], [gloves], [stylus]
Stylus	[dual-pen-tip-26mm68mm]
Touch-teknologi	[infrared]

Glasliminngsspalte < (mm)	1
Glasstykkelse (mm)	3,2
Glasshardhet	9
Glasstype	[thermal-tempered-anti-glare-coating]

Oppløsning

Nativ oppløsning	3840 x 2160
Støttede oppløsninger	1024 x 768 , 1680 x 1050, 720 x 400, 1920 x 1080, 800 x 600, 4096 x 2160, 640 x 480, 1280 x 960, 1280 x 720, 3840 x 2160, 1440 x 900, 1280 x 1024

OPS-spor	[slot-technology-open-pluggable-specification-nec-intel-ops-s]
----------	--

Sensor for omgivelseslys	[integrated-triggered-actions-programmable]
Persensor	[optional-via-eco-sensor-ktes1]

Elektrisk

Strømforbruk typ. (W)	245
Strømforsyning	[100-240-v-ac], [5060-hz]
Energisparemodus (W)	< 0.5 (ECO Standby), < 2.0 (Networked Standby)

Miljøforhold

Driftsfuktighet (%)	20 to 80
Driftstemperatur (°C)	+5 to +35
Lagringsfuktighet (%)	10 to 80
Lagringstemperatur (°C)	-20 to 60

Konnektivitet

Lydutgang 3,5 mm	[audio-output], [line-out]
HDMI inn 1	[audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-23], [cec], [video-input]
HDMI inn 2	[cec], [audio-input], [uhd-60-hz-hdcp-23], [video-input]
HDMI inn 3	[audio-input], [video-input], [uhd-60-hz-hdcp-23], [cec], [arc]
HDMI ut	[uhd-60-hz], [video-output], [audio-output], [hdmi-in-123-usb-c-mst-ops-android-soc], [internal-soc-content-fhd-60-hz-hdcp-22]

Inngangsgjenkjenning	[last], [custom], [first]
LAN 1	100 MBit/s
LAN 2	100 MBit/s
LAN 2 gjennomsløyfing	LAN 1, RS-232C, IR
PIP / PbP	[2-split]
Fjernkontroll inn (3,5 mm)	[eco-sensor-ir-extender-ambient-and-presence]

RS-232C (bps)	9600
USB-A service	[wireless-adapter], [usb-20], [service]

USB-A 1	[usb-20], [auto-switch-android-soc-ops-pc], [peripherals], [usb-30], [usb-storage]
USB-A 2	[usb-20], [auto-switch-android-soc-ops-pc], [peripherals], [usb-storage], [usb-30]
USB-A 3	[usb-storage], [usb-20], [peripherals], [auto-switch-android-soc-ops-pc]

USB-B 1	[touch-signal], [usb-30]
USB-C 1	[audio-input], [touch-signal], [uhd-60-hz], [hdcp-23], [video-input], [usb-20-30], [100-w], [dp-alt-14]
USB-C 2	[auto-switch-android-soc-ops-pc], [75-w], [peripherals], [usb-30]

Mekanisk

Rammebredde (mm)	16
Mål bredde (mm)	1954
Mål høyde (mm)	1125
Mål dybde (mm)	87
Emballasjemål bredde (mm)	2135
Emballasjemål høyde (mm)	1245
Emballasjemål dybde (mm)	185
Emballasjevekt (kg)	73
VESA-monteringskrue	M8
VESA-montering FDMI	800 x 600
Vekt (kg)	60

Android-funksjoner	[application-lock], [hide-android-soc], [hide-compass-and-side-bar], [app-side-loading], [enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [room-reset]
Innebygde programmer	[whiteboard], [file-manager], [google-play-store], [multiple-google-apps], [wireless-screen-sharing-e-share], [pdf-viewer], [web-browser]
Innebygde verktøy	[annotation-overlay-mode], [compass-for-shortcut-button], [voting-kit]
CPU	[arm-cortex-a73x4-23-ghz], [arm-cortex-a53x4-20-ghz-octo-core]
Intern lagring	64GB ROM
Systemminne	8G RAM
Systemversjon	Android 14
Bluetooth	[53-compliant-a2dp-avrcp-gatt-hid]
Trådløst LAN	
WLAN	[ieee80211-abgnacax-compliant], [wpawpa2wpa3-enterprise-access-point]
Gratis programvare inkludert	[sharp-pen-software-free-download], [eshare]

Pikselfeilklasse	ISO 9241-307, Class 1
Sikkerhet og ergonomi	[ukca], [emc-class-b], [rohs], CE
Økologiske standarder	[energystar-80]
Energieffektivitet	Ambient light sensor, Carbon savings meter
Tredjepartssertifikat	[enterprise-device-licensing-agreement-google-edla-certified], [q-sys-plugin]
Lyd	Integrated Speakers (2 x 15 W)
Driftstimer	18/7
Fjernadministrasjon	[naviset-administrator-2]
Sikkerhet	[disable-hw-buttons], [ieee8021x-lan-wi-fi], [disable-ir-functionality], [disable-usb-ports]
Leveringsinnhold	Setup Manual, Blank Sticker, Remote Control, Bracket for Camera, 2 x Passive Stylus, Power Cable, Display, Cable Clamps, 2 x AAA batteries, Wireless Adapter, 1 x 300 cm USB Cable
Spesielle egenskaper	[clone-settings], Scheduler
Garanti	[optional-4-plus-5-year-warranty-extension], 3 years warranty incl. backlight