



MX-6070V/5070V
MX-4070V/3570V/3070V
MX-4060V/3560V/3060V

Digitalt multifunksjonssystem i fullfarger

www.sharp.no

SHARP
Be Original.

Det beste fra begge verdener.

I dagens verden er det flere måter å få tilgang til og dele informasjon på enn noen gang før. Velg derfor en multifunksjonsskriver til kontoret som gjør blandingen av papirdokumenter og digitale filer effektiv og enkel.

Uansett om det handler om å skrive ut rapporter til et møte, kopiere viktige dokumenter til kolleger eller skanne og dele med e-postkontakter, vil vi alle at de hverdagslige oppgavene på kontoret skal gå så smidig og raskt som mulig. I dag har vi enda flere krav som må legges til på listen, for eksempel å hente frem dokumenter fra ulike kilder, inkludert skylagring og mobile enheter, eller å redusere energiforbruk og -kostnader.

Denne nye generasjonen av multifunksjonsskrivere oppfyller alle disse behovene og mer til. Med en kombinasjon av fremtidsrettede tilkoblingsmuligheter, effektiv design og et brukervennlig grensesnitt er de utstyrt til å hjelpe alle i arbeidsgruppen til å arbeide slik de vil. Det åpner opp for nye muligheter – og øker produktiviteten.

Det enkleste først

Stol på at du får resultater av beste kvalitet, hver gang. Med disse multifunksjonsskriverne er den beste kvaliteten standard.

Utskrift: Velg mellom modeller som kan skrive ut opptil 60, 50, 40, 35 eller 30 sider per minutt på papirformater opptil SRA3 og tykkelser opptil 300 g/m².

Kopiering: Lag førsteklasses kopier med overlegen bildekvalitet i en oppløsning på 1200 x 1200 ppt.

Skanning: Plasser dokumentene dine i dokumentmateren^{*1,2}, og la multifunksjonsskriveren gjøre resten. Med automatisk fargevalg kan du behandle blandede originaler samtidig, i en hastighet på 200^{*1} eller 80^{*2} avbildninger per minutt.



150-arks tosidig dokumentmater med doble skannere^{*1}



100-arks tosidig dokumentmater^{*2}

Etterbehandling: Produser profesjonelle dokumenter med et utvalg av etterbehandlingsmuligheter, inkludert ryggstifting, manuell og stifteløs stifting.



Manuell stifting



Stifteløs stifting




^{*1} Bare MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V.

^{*2} Bare MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V.

Høy ytelse, lavt strømforbruk

Åpne opp for raskere, mer effektiv dokumentbehandling – samtidig som du reduserer driftskostnadene. Automatiske, konfigurerbare strøminnstillinger sørger for at multifunksjonsskriveren bare slås på innenfor angitte tidsrom. Toner med lavt smeltepunkt reduserer energiforbruket for hver utskrifts- og kopieringsjobb, og blekkpatronen løses ut bare når den er helt tom for å eliminere sløsing. For hver jobb får du spørsmål på kontrollpanelet om du kan velge de mest miljøvennlige innstillingene – for eksempel økoskanning, som sørger for at unødvendige funksjoner ikke blir slått på i bakgrunnen.



Vi hjelper deg å gjøre mer for bedriften din.

Med smartere teknologi som oppfyller behovene dine, bruker du mindre tid ved skriveren – og mer tid til å oppnå målene dine.

Vente på at skriveren varmer opp. Bruke verdifull tid på å finne ut av kompliserte innstillinger – før du må avbryte alt for å bytte tonerkassett. Vi kjenner disse vanlige hodepinene alt for godt – så vi har utformet multifunksjonsskriverne så vi kunne unngå dette.

Når du nærmer deg multifunksjonsskriveren, vil en bevegelsessensor vekke den opp og sørge for at den er klar til bruk. Logg deg på, så får du tilgang til en rekke tidsbesparende funksjoner rett foran deg, slik at du kan fullføre jobben.



Klar når du er det

Kom i gang uten forsinkelser

Vipp den store fargeberøringsskjermen så den blir bedre å se på. Bruk intuitive bevegelser som kniping og spredning til å zoome inn og ut. Du kan til og med dra menyikonene til de funksjonene du bruker oftest, og slippe dem på startskjermen for å lage snarveier. Og hvis du noen gang har spørsmål om hva du skal gjøre nå, kan du se nærmere på den innebygde hurtigveiledningen.




Skap din egen startskjerm ved å dra og slippe ikoner du bruker ofte.

Effektiv fra start til mål

Nå trenger du ikke lenger gå tilbake til PC-en for den aller siste redigeringen før utskrift. Bruk funksjonen for avansert forhåndsvisning til å kontrollere og redigere dokumentene dine direkte på multifunksjonsskriveren.

Ingen liker avbrytelser. Derfor kan du på disse multifunksjonsskriverne* fylle på med toner uten å stanse prosessen du er inne i.

Spar tid på skanning også. En kraftig OCR-funksjon (Optical Character Recognition) gjør at du kan skanne dokumenter i formater som fullstendig søkbare PDF-filer og redigerbare Microsoft Office-filer (Word, PowerPoint og Excel). Det er enkelt å digitalisere og lagre viktig informasjon uten å måtte taste inn dokumenter på nytt når du bare har dem på papir.



Konverter skannede dokumenter til redigerbare filer.

Vår unike Auto Process Control og Developer Refresh System sørger for at dagens siste utskriftsside er like bra som den første.

* Bare MX-6070V/MX-5070V.



Enkel tilkobling, gode forbindelser.

Få enkel tilgang til din digitale verden – det blir enklere for alle å dele informasjon, uansett hvor de er.

Logg deg på én gang, få tilgang til alt

Hvorfor skal du bindes til ett bestemt sted? Denne serien med multifunksjonsskriveren kan også fungere som utskriftsservere – bare bruk Print Release-funksjonen på en hvilken som helst multifunksjonsskriver fra Sharp (i den samme serien) som er koblet til nettverket ditt^{*1}. Viktige dokumenter trenger ikke lenger bli liggende uten tilsyn.

Dagens arbeidsplass bygger på fleksibilitet, fra skylagring til eksterne medarbeidere som bruker mobile enheter. Disse multifunksjonsskriverne følger med i tiden. De lar deg velge mellom mange måter å skrive ut, kopiere, skanne og dele informasjon på, slik at forretningsdriften ikke blir avbrutt.



Google Drive



CLOUD PORTAL OFFICE

Koble til hvordan du vil

Skyen

Gjør alle filene dine lett tilgjengelige. Med enkel pålogging kan du koble deg til skylagringstjenester som Google Drive™, OneDrive® for Business, Sharepoint® Online, Box og Sharp Cloud Portal Office direkte fra kontrollpanelet. Skriv ut fra og skann til skyen raskt og enkelt – uten å måtte skrive inn brukernavn og passord hele tiden.

Mobilt

Disse multifunksjonsskriverne er laget for en mobil verden. Ved hjelp av Sharpdesk Mobile kan du skrive ut fra og skanne til mobiltelefoner og nettbrett via bedriftens trådløse nettverk, du kan også skrive ut fra alle apper som støtter Google Cloud Print^{**2} eller Androids utskriftsrammeverk (Sharp Print Service Plugin).

Alternativt kan du koble til multifunksjonsskriveren via NFC^{**3} (Near Field Communication) hvis du er nær nok, eller du kan bruke telefonen til å skanne inn QR-koden på multifunksjonsskriveren. Uansett blir alle konfigurasjonene gjort for deg.

^{*1} Kan brukes fra hvilken som helst av opptil fem nettverkstilkomlede multifunksjonsskriverne.

^{**2} Ikke tilgjengelig i alle land

^{**3} NFC krever en kommersielt tilgjengelig NFC-kortleser.



E-post

Send de skannede dataene direkte fra multifunksjonsskriveren til nøkkelkontaktene dine. Tilkobling til e-posttjenester gir deg tilgang til Gmail™- eller Microsoft Exchange-kontoene dine.

USB

Skriv ut Microsoft Office-filer direkte fra en USB-minnepenn. Bare sett den inn i USB-porten, velg filene dine, og start utskriften. Du kan også skanne og lagre dokumenter direkte på en USB-minnepenne.



Bare sett inn en USB-minnepenn i multifunksjonsskriveren, og skriv ut.

Sikkerhet i høysetet

Flexibiliteten går ikke på bekostning av sikkerheten. Avanserte funksjoner som brukerautentisering og ekstra sikker pålogging sørger for at bare de riktige personene får tilgang til skylagring og mobile nettverk. Disse multifunksjonsskriverne er også utstyrt med S/MIME for sikker e-postkommunikasjon, slik at du kan føle deg trygg på at dataene dine er beskyttet.

For maksimal beskyttelse, som kreves av offentlige myndigheter, militære og juridiske organisasjoner kan IT-administrator permanent aktivere*¹ det høyeste sikkerhetsnivået, som oppfyller HCD PP-standarden (Hard Copy Device Protection Profile*²).

*¹ Enkelte funksjoner kan bli utilgjengelige når dette er aktivert.

*² HCD PP versjon 1.0 – ikke Common Criteria

Driver effektivitet i hele bedriften.

I tillegg til å spare tid, energi og kostnader i det daglige kontorarbeidet, kan du også åpne opp for nye måter å strømlinjeforme bedriften som helhet på.

Uansett om det handler om å gi uautoriserte brukere tilgang til verdifulle ressurser eller at verdifulle papirdokumenter kommer på avveie, er kostnadene for å ikke ha full kontroll over bedriftens informasjonsinfrastruktur fort bli veldig høye.

Denne serien med multifunksjonsskrivere er utviklet ikke bare for å revolusjonere arbeidet med utskrift, kopiering og skanning i hverdagen. Hvis du kombinerer dette med Cloud Portal Office og en eller flere av våre optimaliserte programvareløsninger, kan du oppnå et høyere nivå av effektivitet og produktivitet i hele bedriften.




Vi presenterer: Cloud Portal Office

Tilgang til alle dokumentene du trenger fra en hvilken som helst Internett-tilkoblet enhet med vårt prisbelønte, skybaserte dokumentadministrasjonssystem. Du kan få tilgang til Cloud Portal Office fra en av disse multifunksjonsskriverne eller fra mobiltelefon, bærbar PC, nettbrett – eller til og med BIG PAD, vår interaktive skjerm – for å hjelpe deg å fange opp, lagre og dele viktige dokumenter raskt og enkelt.

I tillegg kan du skanne automatisk indekserte dokumenter til skyen og varsle kolleger via e-post direkte fra multifunksjonsskriveren slik at alle får den informasjonen de trenger, uansett hvor de er.





Optimaliserte programvareløsninger

Vi har laget en serie med optimaliserte programvareløsninger for å bidra til å redusere kostnadene, øke effektiviteten og forbedre sikkerheten.

Våre **optimaliserte utskriftsløsninger** hjelper deg med å overvåke og administrere utskrifts- og kopieringsbruk og dermed eliminere uautorisert bruk, spore og gjenvinne kostnader og redusere avfall.

Våre **optimaliserte skanneløsninger** sparer tid og unngår kostbare feil ved å forenkle og automatisere hvordan du lagrer og deler dokumenter – uansett format.

Våre **optimaliserte mobilløsninger** skaper en mer fleksibel arbeidsgruppe ved å hjelpe ansatte med å koble til nettbrett, telefoner og bærbare PC-er enkelt og sikkert, slik at de alltid har kontakt.


Våre **optimaliserte arbeidsflytløsninger** bidrar til å gjenopprette produktiviteten du trenger for å oppnå og opprettholde lønnsom vekst ved å strømlinjeforme og forenkle rutineoppgaver.

Våre **optimaliserte administrasjonsløsninger** forenkler administrasjon av multifunksjonsskriverne og reduserer eierkostnadene.



*Smart teknologi
møter fremtidsrettede
tilkoblingsmuligheter for mer
effektive team og arbeidsgrupper.*

Konfigurasjoner



Tilleggsutstyr

Basisenhet

- 1. MX-DE25 N Kabinett med papirskuff for 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Kabinett med papirskuff for 2 x 550 ark**
550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Kabinett med papirskuff for 3 x 550 ark**
550 ark*¹ i både øvre og nedre skuff, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Kabinett med papirskuff for 550 + 2100 ark**
Øvre skuff: SRA3–A5R, 550 ark*¹ (80 g/m²)
Nedre skuff (venstre): A4, 1200 ark*¹ (60–105 g/m²)
Nedre skuff (høyre): A4–B5, 900 ark*¹ (60–105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Skuff for 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60–300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Høyvolumskassett (A4)**
3000 ark*¹, A4–B5 (60–220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Verktøybord**

Etterbehandling

- 8. MX-LT10 Mateskuff for langt papir**
Anbefalt for bannerutskrift
- 9. MX-TR19 N Mottakerbrett**
- 10. MX-FN27 N Indre etterbehandler**
A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)
Forskyvingsskuff (øvre): maks. 500 ark papirkapasitet*¹
Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere stifteposisjoner*¹
Stifteposisjon: 3 steder (topp, bunn eller 2-punkts)
Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²), 3 ark (81,5–105 g/m²)
Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5
- Valgfri hullemodul for MX-FN27 N:**
MX-PN14C – 2-/4-hullsmodul
MX-PN14D – 4-hullsmodul, bred

*¹ Antall ark basert på 80 g/m².

Tilleggsutstyr

11. MX-RB25 N Transportenhet

Nødvendig ved bruk av MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobbseparatorskuff

Krever MX-TU16 Internt mottakerbrett

13. MX-TU16 Internt mottakerbrett

14. MX-FN29 1k Etterbehandler med ryggstifting

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Ryggstiftingskuff (nedre): 7 sett (11-15 ark), 10 sett (6-10 ark), 20 sett (1-5 ark).

Maks. 15 ark per sett

15. MX-FN28 1k Etterbehandler

A3W–A5R (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 1000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 50 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (flat), 1-punkts bunn (flat), 2-punktsstifting

Valgfri hullemodul for MX-FN29 og MX-FN28:

MX-PN15C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN15D – 4-hullsmodul, bred

16. MX-FN31 3k Etterbehandler med ryggstifting

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Ryggstiftingskuff (nedre): 10 sett (11-15 ark), 15 sett (6-10 ark), 25 sett (1-5 ark).

Maks. 20 ark per sett

17. MX-FN30 3k Etterbehandler

A3–B5 (forskjøvet/stiftet), SRA3–A5R (ikke forskjøvet)

Skuff med forskyvning (øvre): papirkapasitet på maks. 3000 ark*¹

Stiftekapasitet: maks. 65 ark med flere posisjoner*¹

Stifteposisjon: 1-punkts topp (skrå), 1-punkts bunn (skrå), 2-punktsstifting

Manuell stifting: 1-punkts bunn (flat), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Kapasitet uten stifter: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65–81,4 g/m²),

3 ark (81,5–105 g/m²)

Stifteløs posisjon: 1-punkts bunn (skrå), A3–B5

Valgfri hullemodul for MX-FN31 og MX-FN30:

MX-PN16C – 2-/4-hullsmodul

MX-PN16D – 4-hullsmodul, bred

Utskrift

MX-PF10 Strekkodefonter

Gjør det mulig å skrive ut strekkoder

Faksing

MX-FX15 Faksmodul

MX-FWX1 Internettfaksmodul

Skanning

AR-SU1 Stempelenhet

Stempler dokumenter som er skannet

Sharpdesk-lisenser

MX-USX1/X5

1/5-lisenssett

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssett

Sharp OSA®


MX-AMX1 Applikasjonsintegreringsmodul

Sikkerhet


MX-FR52U Datasikkerhet

Kommersiell versjon

Vist modell: MX-4070V



Vist modell: MX-3560V



*¹ Antall ark basert på 80 g/m².

Spesifikasjoner

Generelt

Motorhastighet (spm/kpm) (maks.)	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6070V	60	30	29
MX-5070V	50	26	24
MX-4070V/MX-4060V	40	20	18
MX-3570V/MX-3560V	35	18	16
MX-3070V/MX-3060V	30	16	15
Kontrollpanelskjerm	10,1-tommers LCD-berøringsskjerm i farger		
Papirformat (min.-maks.)	SRA3-A5 ^{*2}		
Papirtykkelse (g/m ²)			
Skuff	60-300		
Multi-bypass	55-300		
Papirkapasitet (std. - maks.)			
Ark	650-6300		
Skuffer	1 - 4 (pluss bypass)		
Oppvarmingstid ^{*3} (sekunder)			
MX-6070V/MX-5070V	15		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	10		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	10		
Minne (GB)			
Kopimaskin/skriver (felles)	5		
Harddisk ^{*4}	500		
Strømkrav	Nominell lokal vekselspanning ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforbruk (kW) (maks.)			
MX-6070V/MX-5070V	2,07 (220 til 240 V)		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	1,84 (220 til 240 V)		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	1,84 (220 til 240 V)		
Mål (mm) (B x D x H)			
MX-6070V/MX-5070V	616 x 660 x 838		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	616 x 660 x 838		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	608 x 650 x 834		
Vekt (kg)			
MX-6070V/MX-5070V	90		
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	87		
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	79		

Kopimaskin

Originalt papirformat (maks.)	A3	
Tid for første kopi ^{*5}	Fullfarge	s/hv.
MX-6070V/MX-5070V	4,8	3,7
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	6,7	4,7
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	6,7	4,7
Kontinuerlig kopiering (maks.)	9999	
Utskriftsoppløsning (ppt)		
Skanning (farge)	600 x 600	
Skanning (s/hv.)	600 x 600, 600 x 400	
Utskrift	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (avhengig av kopieringsfunksjon)	
Graderingsnivåer	256	
Zoom-område (%)	25-400 (25-200 med DSPF/RSPF) i intervaller på 1 %	
Forhåndsinnstilte kopigrader (metrisk)	10 grader (5R/5E)	

^{*1} Langsidemating. ^{*2} Bare kortsidemating kan brukes med A5-papir. ^{*3} Ved nominell spenning, 23 °C. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*4} HDD-kapasitet avhenger av innkjøp og kildestatus. ^{*5} Langsidemating av A4-ark fra 1. papirskuff, ved hjelp av glassplaten, uten automatisk fargevalg og automatisk fargemodus, multifunksjonsskriver i fullstendig klar tilstand. Kan variere, avhengig av driftsforhold og arbeidsmiljø. ^{*6} Gjelder ikke for programvare-AP-modus. ^{*7} Basert på Sharps A4 standardark, med dokumentmater og langsidedemating. Ved bruk av standardinnstillingene fra fabrikk og automatisk fargevalg slått av. Skannehastighet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*8} Bare farger. ^{*9} Lagringskapasitet vil variere avhengig av type dokument og skanneinnstillingene. ^{*10} Noen funksjoner krever tilleggsutstyr. ^{*11} Basert på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4 langsidedemating) ved standard oppløsning i Super G3-modus, 33 600 bps, JBIG-kompresjon.

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. All informasjon var korrekt da dette dokumentet ble trykket. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Adobe og PostScript 3 er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Google Drive, Gmail, Android og Google Cloud Print er varemerker for Google LLC. Google Drive-varemerket brukes med tillatelse fra Google LLC. Box er et varemerke, tjenestemerke eller registrert varemerke for Box, Inc. QR-kode er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land. AirPrint og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. PCL er et registrert varemerke for Hewlett-Packard Company. Alle andre firmanavn, produktnavn og logoer er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. ©Sharp Corporation August 2018. Ref: MX-6070V/MX-5070V/MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V/MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V. Brosjyre (Job nr. 18777). Alle varemerker anerkjennes. E&O.

Trådløst LAN

Samsvarsregulering	IEEE802.11n/g/b
Tilgangsmodus	Infrastrukturmodus, programvare AP-modus
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*6} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*6}

Nettverksskanner

Skannemetode	Push-skanning (via kontrollpanel) Pull-skanning (TWAIN-kompatibelt program)	
Skannehastighet ^{*7} (ipm) (maks.)	Ensidig	Tosidig
MX-6070V/MX-5070V	100	200
MX-4070V/MX-3570V/MX-3070V	100	200
MX-4060V/MX-3560V/MX-3060V	80	25

Oppløsning (ppt) (maks.)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Push-skanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600
Pull-skanning	50 til 9600 ppt via brukerinntstilling

Filformater	TIFF, PDF, PDF/A, kryptert PDF, kompakt PDF ^{*8} , JPEG ^{*8} , XPS, søkbar PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekst (TXT), rik tekst (RTF)
--------------------	---

Skannedestinasjoner	Skanning til e-post, skrivebord, FTP-server, nettverksmappe (SMB), USB-minne, harddisk
----------------------------	--

Skanneprogram	Sharpdesk
----------------------	-----------

Dokumentarkivering

Dokumentarkiveringskapasitet ^{*9}	Sider	Filer
Hoved- og brukermapper	20 000	3000
Hurtigfilmappe	10 000	1000

Lagrede jobber ^{*10}	Kopiering, utskrift, skanning, faksoverføring
--------------------------------------	---

Filmapper	Hurtigmappe, hovedmappe, brukermapper (maks. 1000)
------------------	--

Konfidensiell arkivering	Passordbeskyttelse (for hovedmapper og definerte mapper)
---------------------------------	--

Nettverksskriver

Oppløsning (ppt)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
-------------------------	--

Grensesnitt	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
--------------------	---

Støttede operativsystemer	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
----------------------------------	---

Nettverksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
-----------------------------	---------------------

Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-postutskrift), HTTP, FTP for nedlasting av utskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
-----------------------------	--

PDL	PCL 6-emulering, Adobe® PostScript®3™
------------	---------------------------------------

Tilgjengelige fonter	80 fonter for PCL, 139 fonter for Adobe PostScript 3
-----------------------------	--

Faks (krever tilleggsutstyret MX-FX15)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
----------------------------	----------------

Kommunikasjonsprotokoll	Super G3/G3
--------------------------------	-------------

Overføringstid ^{*11} (sekunder)	Mindre enn 3
---	--------------

Modemhastighet (bps)	33 600-2400 med automatisk nedtrapping
-----------------------------	--

Overføringsoppløsning (ppt)	203,2 x 97,8 (std.) / 406,4 x 391 (ultrafin)
------------------------------------	--

Opptaksbredde	A3-A5
----------------------	-------

Minne (GB)	1 (innebygd)
-------------------	--------------